



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección General
de Epidemiología

DIRECCIÓN GENERAL DE
EPIDEMIOLOGÍA



Situación de la influenza A (H1N1). Perú 2009

Al 21 de Julio en el Perú:

. 4327 alertas

• 2793 casos confirmados en 22 departamentos de los cuales

- 2008 casos en Lima
- 159 casos en Callao
- 31 casos en Huánuco
- 84 casos en Arequipa
- 39 casos en Junín
- 136 casos en Cusco
- 15 casos en Ica
- 10 casos en Ayacucho
- 49 casos en Lambayeque
- 03 casos en Apurímac
- 02 casos en Amazonas
- 34 casos en Ancash
- 04 casos Pasco
- 69 casos en Piura
- 107 casos en La Libertad
- 04 casos en Madre de Dios
- 20 casos en Cajamarca
- 03 casos en Loreto
- 03 casos en Tacna
- 02 casos en Tumbes
- 08 casos en Puno
- 03 casos Huancavelica

NOTA: 2155 casos confirmados por INS y 638 por NMRC



PERÚ


Ministerio de Salud

Dirección General de Epidemiología

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA



Casos confirmados de influenza A (H1N1) según grupos de edad Perú 2009



Fuente: RENACE – DGE- INS - NMRCD



PERÚ


Ministerio de Salud

Dirección General de Epidemiología

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA



Casos confirmados de influenza A (H1N1) según sexo Perú 2009



Fuente: RENACE – DGE- INS - NMRCD



PERÚ

Ministerio
de SaludDirección General
de EpidemiologíaDIRECCIÓN GENERAL DE
EPIDEMIOLOGÍA

Principales características de casos fallecidos por influenza A (H1N1) en el Perú

CARACTERÍSTICAS (N = 14)	Valor	%
Sexo		
Masculino	8	57,14%
Femenino	6	42,86%
Edad(en años)		
Promedio	28,69	
Mediana	35,5	
Rango	0 a 56	
El 71% de los casos	20 a 50	
Region de Procedencia		
Lima	8	57,14%
Ancash	2	14,29%
Lambayeque	1	7,14%
Huancavelica	1	7,14%
Huanuco	1	7,14%
Arequipa	1	7,14%
Comorbilidad/condición de riesgo		
Hipertensión/Obesidad/Diabetes	4	28,57%
Sindrome Down	3	21,43%
Gestación	2	14,29%
Cardiopatías	2	14,29%
Desnutrición	1	7,14%
Epilepsia	1	7,14%
Sin patología identificada	1	7,14%

**Fuente : DGE-RENACE-
INS-NMRCD**