



PERÚ

Ministerio  
de Salud



# Situación actual de la influenza

## 24 de Mayo

	Confirmados	Fallecidos
<b>Mundo (43 Países)</b>	<b>12022</b>	<b>86</b>
<b>Perú</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

**Ultimo país en reportar casos: Rusia**



PERÚ

Ministerio  
de Salud



## Casos confirmados y letalidad por Influenza A (H1N1) por países según OMS\*

Reporte de casos	En el mundo	México	USA	Canadá	Costa Rica
No. casos confirmados por laboratorio	12022	3892	6552	719	20
No. casos confirmados fallecidos	86	75	9	1	1
Letalidad entre casos confirmados (%)	0.72	1.93	0.14	0.14	5.00

\*Fuente: OMS Actualizado al 23 de Mayo 2009, 06:00 horas GMT (Revisado el 24 de Mayo 2009 )

**Perú: hasta el 24 de Mayo ha confirmado 25 casos (cero fallecidos)**

Fecha: 24 de mayo 2009



PERÚ

Ministerio de Salud



# Vigilancia en Aeropuerto Internacional

Vigilancia de aeronaves procedentes de México y luego a las de EE.UU. Los casos vigilados por la Sanidad Aérea Internacional se resumen en el siguiente cuadro:

PASAJEROS QUE ARRIBARON A LIMA	ABRIL	MAYO																								TOTAL
	24 - 30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
AERONAVES INTERVENIDAS	72	25	39	38	46	39	39	46	53	51	45	54	44	48	44	43	43	53	51	44	46	57	55	49	9	1133
TOTAL PASAJEROS	9761	3998	4195	4439	5425	4388	4617	5585	6520	7977	6076	6184	4262	5910	5251	5433	5987	7618	6760	5578	5865	6230	7138	6319	1412	142,928
TOTAL TRIPULANTES	601	191	311	300	337	312	312	345	417	396	357	449	348	368	347	325	340	405	397	342	358	416	429	379	86	8,868
TOTAL PERSONAS		4189	4506	4739	5762	4700	4929	5930	6937	8373	6433	6633	4610	6278	5598	5758	6327	8023	7157	5920	6223	6646	7567	6698	1498	151,796

Fuente: Epidemiología GERESA Callao – Sanidad Aérea

Fecha: 24 de mayo 2009




PERÚ

Ministerio de Salud



## Casos confirmados de “nueva” influenza A (H1N1) según fecha de inicio de síntomas. Perú 2009 (Al 24 de Mayo)



Total de estudiantes que viajaron : 600

Tasa de ataque: 1,8%

■ Otros ■ Estudiantes ■ Contacto de estudiantes

Fuente: RENACE – DGE INS

Fecha: 24 de mayo 2009

Hasta el día de hoy 25 casos confirmados



PERÚ

Ministerio de Salud

## Casos confirmados importados de influenza A (H1N1) según localización geográfica. Perú 2009



Pais de Infección
Estados Unidos
Rep. Dominicana Vía Panamá
Argentina
Ecuador



Fecha: 24 de mayo 2009




PERÚ

Ministerio  
de Salud



## Distribución de casos confirmados de “nueva” influenza A (H1N1) según localización geográfica Perú 2009



Fecha: 24 de mayo 2009




PERÚ

Ministerio de Salud



## Principales características clínicas de casos confirmados\* de “nueva” influenza A (H1N1) Perú 2009



\* 25 casos

Fecha: 24 de mayo 2009

Fuente: RENACE – DGE- INS



PERÚ

Ministerio  
de Salud

## Principales Factores Protectores y de Riesgo relacionados con las Infecciones Respiratorias

Factores protectores	Promoción de FP	Factores de Riesgo	Prevención de factores de riesgo
<b>Lactancia Materna + LME</b>	Exclusiva en menores de 6 meses y mixta hasta los 2 a.	<b>Hacinamiento</b>	La mayor densidad poblacional favorece la transmisión de las IRA
<b>Inmunización</b>	Según calendario enfatizado en grupos vulnerables y ampliado según contingencia	<b>Uso de combustibles fósiles</b>	El humo de combustibles dañan el epitelio respiratorio favoreciendo condiciones para las IRA
<b>Cubrirse boca y nariz al toser o estornudar</b>	Con pañuelo de tela, papel o con el brazo y mascarilla cuando se amerite	<b>Humo de leña en vivienda y tabaco</b>	El humo del tabaco y la leña dañan el epitelio respiratorio condicionando las IRA
<b>Lavado de mano</b>	Permanente y más veces de lo usual sobre todo si se es contacto de persona con IRA	<b>Contaminación aerea de fuentes moviles y fijas</b>	Dioxido de azufre, CO <sub>2</sub> , sulfuro de hidrogeno, dioxido de nitrogeno, ozono, m. particulado (PM 10 - PM <sub>2,5</sub> )
<b>Servicios de salud competentes</b>	Con RRHH que orienta y educa en el control de las IRA y equipamiento según nivel	<b>Insuficiente saneamiento básico (agua, desag. y manejo residuos)</b>	Ligado a desarrollo social que con frecuencia expresa inequidad favorece la diseminación de las IRA
<b>Educación para la salud enfatizada en mujeres</b>	Principal soporte de la familia. Por c/año de estudio mejora 3% la sobrevivencia de los hijos	<b>Vivienda precaria</b>	Una vivienda adecuada debe proporcionar calor a sus habitantes.
<b>Nutrición adecuada desde la gestación</b>	Según realidad social de cada escenario y apoyo de Progr. sociales donde se Requiera	<b>Concentraciones sociales</b>	El transporte adecuado, teatros, estadios, colegios, etc.deben favorecer el espacio y no la aglomeración.
<b>Documento de identidad de mujeres "desaparecidas"</b>	Es necesario documento de identidad para ejrcer dercho de atención a EESS y otros	<b>Alcoholismo, Asma, inmunosupresión, Enf. Crónicas, edad &gt; 65 a</b>	Generan condiciones organicas de la persona que favorece las IRA (sobre todo adulto mayor)





PERÚ

Ministerio  
de Salud



**Para mayor información visite la Web:**

**[www.dge.gob.pe](http://www.dge.gob.pe)**