



PERÚ

Ministerio
de Salud

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades

Seguimiento de recién nacidos de gestantes con infección por virus Zika

SE 26, 2017




PERÚ

Ministerio de Salud

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Casos de recién nacidos de las gestantes con infección por virus Zika, Perú 2017*



Total de casos notificados hasta la SE 26
42 neonatos

*Información hasta SE 26

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades/MINSA



PERÚ

Ministerio
de SaludCentro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades

Neonatos de las gestantes con infección por virus Zika por departamento, Perú 2017

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	RN de madres captadas en:			Total	%	
			I trimestre	II trimestre	III trimestre			
CAJAMARCA	JAÉN	JAÉN	1	--	--	1	2,4	
ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	--	--	3	3	7,1	
		PUEBLO NUEVO	--	2	4	6	14,3	
LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	1	1	2	4	9,5	
	MAYNAS	BELEN		1	1	2	4,8	
		IQUITOS		1	8	6	15	35,7
		PUNCHANA		2	2	1	5	11,9
		SAN JUAN BAUTISTA		1	3	2	6	14,3
TOTAL			6	17	19	42	100,0	

*Información hasta SE 26

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades/MINSA



PERÚ

Ministerio
de SaludCentro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades

Natimuertos de las gestantes con infección por virus Zika, Perú 2017*

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	RN de madres captadas en:			Total	%
			I trimestre	II trimestre	III trimestre		
ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	1	--	--	1	25,0
LORETO	MAYNAS	BELEN	1	--	--	1	25,0
		IQUITOS	1**	1	--	2	50,0
TOTAL			3	1	0	4	100,0

*Información hasta SE 26

** Caso corresponde a óbito fetal

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades/MINSA



Características de los neonatos de las gestantes con infección por virus Zika, Perú 2017*

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIÉN NACIDOS

n= 42


	VARIABLE	PROMEDIO	UNIDAD DE MEDIDA	PERCENTIL
Femenino	Edad gestacional	38	semanas	--
	Peso	2951,1	gramos	P50
	Talla	49,3	centímetros	P50
	Perímetro cefálico	33,5	centímetros	P50
Masculino	Edad gestacional	38	semanas	--
	Peso	3285,6	gramos	P50
	Talla	48,1	centímetros	P50
	Perímetro cefálico	34,4	centímetros	P50

*Información hasta SE 26

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades/MINSA



Neonatos de las gestantes con infección por virus Zika, según tipo de parto, Perú 2017*



Del total de partos 26 neonatos nacieron por parto vaginal y 16 partos corresponden a cesárea.

*Información hasta SE 26

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades/MINSA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades

Resultados de laboratorio de los recién nacidos de gestantes con infección por virus Zika, Perú 2017*

RESULTADO DE LABORATORIO	Nº casos	PORCENTAJE (%)
Negativo a Zika	18	42,9%
Positivo a Zika	1	2,4%
Pendiente	1	2,4%
Sin muestra	22	52,4%
TOTAL	42	100%

*Información hasta SE 26

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades/MINSA



Importante:

- Se debe reforzar en los Hospitales y centros maternos la medición del perímetro cefálico en el recién nacido al nacimiento y a las 24 horas de nacido.
- Todos los consultorios de crecimiento y desarrollo de niño sano, en el primer nivel de atención de salud debe realizar la medición del perímetro cefálico en cada control, con especial énfasis en los controles del recién nacido.
- Se debe garantizar la obtención de la muestra para descarte de [Zika](#) al recién nacido y natimuerto, de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades

Muchas gracias por su atención

Grupo Temático Materno Infantil

area_minfantil@dge.gob.pe

notificacion@dge.gob.pe

Lic. Carolina Martell cmartell@dge.gob.pe