

Notificación de personas expuestas por metales pesados y metaloides, según departamentos. Perú, 2026 (SE 05)*

Departamentos	2026*			
	Nº Personas expuestas	%	Nº Distritos	Tasa de Exposición por 1000 hab.
Piura	118	40,8	4	0,6
Tacna	101	34,9	6	0,8
Callao	52	18,0	2	0,1
Pasco	11	3,8	1	2,9
Ayacucho	6	2,1	1	3,9
Ancash	1	0,3	1	0,1
Total	289	100	15	0,3


Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA (*) Hasta la SE 05 del 2026

Definición de Caso Sospechoso o Expuesto

Es toda persona con antecedente de exposición a una fuente natural o antropogénica, con presencia de metales pesados y metaloides (en agua o aire o suelo o alimentos) que supera los valores establecidos, sin manifestaciones clínicas de intoxicación aguda o crónica por metales pesados y metaloides.

A la semana epidemiológica (SE) 05 del 2026, el 93,7 % de la notificación de personas expuestas a metales pesados y metaloides se concentran en los departamentos de Piura, Tacna y la provincia constitucional del Callao. La mayor tasa de exposición se observa en el departamento de Ayacucho. A la fecha no se ha detectado personas afectadas.

Personas expuestas por metales pesados y metaloides por tasa de exposición según distritos y departamentos, Perú 2026 (SE 05)*



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. (*) Hasta la SE 05 - 2026

A nivel nacional hasta la SE - 05 del 2026, se ha identificado 15 distritos con notificación de personas expuestas por metales pesados y metaloides, en 11 provincias de 05 departamentos y la provincia constitucional del Callao.

La tasa de exposición (TE) por metales pesados y metaloides - 2026 fue 0,3 por mil habitantes.

La estimación de la tasa de exposición se realiza con la población de los distritos con notificación de personas expuestas a metales pesados y metaloides.

Personas expuestas por metales pesados y metaloides notificadas, según distribución proporcional y tasa de exposición (TE) por edad y sexo. Perú, 2026 (SE 05) *

Edad (según curso de vida)	Nº Personas expuestas	%	Tasa de Exposición por 1000 habitantes
Niño (menor de 12 años)	159	55,0	1,0
Adolescente (12 a 17 años)	9	3,1	0,1
Joven (18 a 29 años)	24	8,3	0,2
Adulto (30 a 59 años)	46	15,9	0,1
Adulto mayor (≥ de 60 años)	51	17,6	0,3
Total	289	100	0,3
Sexo			
Masculino	128	44,3	0,3
Femenino	161	55,7	0,3

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA (*) Hasta SE - 05 del 2026

A nivel nacional hasta la SE 05 del 2026, según edad por curso de vida, los menores de 12 años concentra 55,0 % seguido de los adultos mayores con 17,6 %. La mayor tasa de exposición se encuentra en los niños, debido a que las intervenciones se priorizan en este grupo de edad. Se observa predominio del sexo femenino con 55,7 % del total notificado.

Tasa de exposición (TE) por metales pesados y metaloides, según edad y sexo en niños menores de 12 años notificados. Perú, 2026 (SE 05) *

Edad / Sexo	Nº Personas expuestas	%	Tasa de Exposición por 1000 habitantes
Edad ≤ 5 años			
Masculino	47	49,5	1,4
Femenino	48	50,5	1,5
Sub Total	95	59,7	1,5
Edad de 6 a 11 años			
Masculino	37	57,8	0,8
Femenino	27	42,2	0,6
Sub Total	64	40,3	0,7
Total	159	100	1,0

Fuente:

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

(*) Hasta SE - 05 del 2026

Del total de menores de 12 años expuestos a metales pesados, el 59,7 % fueron menores de 6 años con una TE de 1,5 por 1000 habitantes y el 40,3 % fueron niños de 6 a 11 años con una tasa de exposición de 0,7 por cada 1000 habitantes.

Personas expuestas por metales pesados y metaloides notificadas por departamentos, según distribución proporcional por edad. Perú, 2026 (SE 05)*

Departamentos	Edad por curso de vida										Total
	Niño		Adolescente		Joven		Adulto		Adulto mayor		
	(< de 12 años)		(12 a 17 años)		(18 a 29 años)		(30 a 59 años)		(≥ 60 años)		
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Piura	86	72,9	4	3,4	8	6,8	15	12,7	5	4,2	118
Tacna	4	4,0	4	4,0	16	15,8	31	30,7	46	45,5	101
Callao	52	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	52
Pasco	11	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11
Ayacucho	5	83,3	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6
Ancash	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1
Total	159	55,0	9	3,1	24	8,3	46	15,9	51	17,6	289

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA (*) Hasta SE - 05 del 2026

A nivel nacional hasta la SE 05 del 2026, según edad por curso de vida, los menores de 12 años se concentra en Pasco, Ancash y la provincia constitucional del Callao cada uno representa el 100 % del total notificado por departamentos.

Personas expuestas por metales pesados y metaloides notificadas, según Etnia por departamentos. Perú, 2026 (SE 05) *

Departamentos	Etnia				Nº Personas expuestas
	Mestizo	Andino	Otro	Sin respuesta	
Piura	117	0	0	1	118
Tacna	97	1	0	3	101
Callao	48	0	0	4	52
Pasco	9	0	0	2	11
Ayacucho	0	0	6	0	6
Ancash	1	0	0	0	1
Total	272	1	6	10	289
%	94,1	0,3	2,1	3,5	100

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA (*) Hasta SE - 05 del 2026

Hasta la semana epidemiológica 05 del 2026, según etnia, los mestizos representan la mayor proporción con 96,1 % (272).




PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades

Personas expuestas por metales pesados y metaloides notificadas, según proporción por región geográfica. Perú, 2026 (SE 05)*



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA (*) Hasta SE - 05 del 2026

Según la distribución por región geográfica el 72,3 % se concentra en la región costa del total notificado hasta la SE 05 del 2026 a nivel nacional.

Notificación de personas expuestas por metales pesados y metaloides, según tipo de vigilancia. Perú, 2026 (SE 05)*

Departamentos	Tipo de Vigilancia				Total
	Activa	%	Pasiva	%	
Piura	45	38,1	73	61,9	118
Tacna	6	5,9	95	94,1	101
Callao	41	78,8	11	21,2	52
Pasco	10	90,9	1	9,1	11
Ayacucho	0	0,0	6	100,0	6
Ancash	1	100,0	0	0,0	1
Total	103	35,6	186	64,4	289

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA (*) Hasta SE - 05 del 2026

La notificación de personas expuestas a metales pesados y metaloides a nivel nacional hasta la SE 05 del 2026, según tipo de vigilancia el 64,4 % se concentra en la vigilancia pasiva y el 35,6 % en la vigilancia activa del total notificado en los 05 departamentos y la provincia constitucional del Callao.