

Indicadores Básicos de Salud 2006

Indicadores Básicos Nacionales - 2006

INDICADOR

UNIDAD

VALOR

AÑO

FUENTE

Indicadores Demográficos

| INDICADOR | UNIDAD | VALOR | AÑO | FUENTE | |
|---|----------------------|---------------------|------------|-----------|----|
| Población | Total | habitantes | 27 219 264 | 2005 | 1 |
| | Densidad Poblacional | hab/km ² | 21.2 | 2005 | 1 |
| | < 15 años | % | 29.8 | 2005 | 1 |
| | > 64 años | % | 6.0 | 2005 | 1 |
| Razón de Dependencia (i) | 100 hab | 55.8 | 2005 | 1 | |
| Tasa Bruta Natalidad | x 1,000 hab | 20.7 | 2005-2010 | 2 | |
| Nacimientos Anuales(**) | nacimientos | 617.870 | 2006 | 13 | |
| Tasa Bruta Mortalidad | x 1,000 hab | 6.0 | 2005-2010 | 2 | |
| Defunciones Anuales(**) | muerres | 158,701 | 2006 | | |
| Crecimiento Demográfico Anual | % | 1.5 | 2000-2005 | 2 | |
| Tasa Global Fecundidad | Total | hijos x mujer | 2.5 | 2004-2005 | 22 |
| | Urbana | hijos x mujer | 2.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Rural | hijos x mujer | 3.7 | 2004-2005 | 22 |
| Tasa Especifica Fecundidad en Mujeres de 15-19 años | Total | x 1000 mujeres | 59.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Urbana | x 1000 mujeres | 43.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Rural | x 1000 mujeres | 98.0 | 2004-2005 | 22 |
| Población Urbana | Total | % | 72.8 | 2006 | 4 |

Indicadores de Socio Económicos

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------|-------|-----------|----|
| Indice de Desarrollo Humano | Nacional | IDH | 0.598 | 2005 | 24 |
| Algoritmo del Desarrollo Humano (x) | Nacional | ADH | 1.060 | 2003 | 5 |
| Población Alfabeta (15+años) | Total | % | 91.6 | 2005 | 6 |
| | Hombres | % | 97.0 | 2005 | 6 |
| | Mujeres | % | 87.0 | 2005 | 6 |
| Población con Acceso a Agua Potable | Total | % | 74.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Urbana | % | 92.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Rural | % | 41.0 | 2004-2005 | 22 |
| Población con Acceso a Saneamiento | Total | % | 80.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Urbana | % | 96.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Rural | % | 53.0 | 2004-2005 | 22 |
| Población con Acceso a Alumbrado Eléctrico | Total | % | 74.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Urbana | % | 96.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Rural | % | 36.0 | 2004-2005 | 22 |
| Producto Bruto Interno | Total (en miles de millones de US\$) | US\$ | 71.3 | 2004 | 4 |
| | Per capita (US\$ corrientes) (ii) | US\$ | 2.592 | 2004 | 4 |
| Población en Pobreza (***) | Total Pobres | % | 51.6 | 2004 | 20 |
| | Pobres Extremos | % | 19.2 | 2004 | 20 |
| Razón de Ingreso 20% Superior/20% Inferior | Total | razón | 7.9 | 2000 | 7 |
| | Lima Metropolitana | razón | 8.2 | 2000 | 7 |
| | Resto urbano | razón | 7.7 | 2000 | 7 |
| | Rural | razón | 7.4 | 2000 | 7 |
| Empleo urbano (yy) | Adecuadamente empleada | % PEA | 47.3 | 2005 | 6 |
| | Subempleada | % PEA | 43.5 | 2005 | 6 |
| | Desempleada | % PEA | 9.3 | 2005 | 6 |
| Ingreso Promedio Mensual | | S/. | 335.2 | 2005 | 6 |

(*) Estimación en base a la población del año 2005 y la Tasa bruta de natalidad.

(**) Estimación en base a la población del año 2005 y la Tasa bruta de mortalidad.

(***) Método de Línea de pobreza.

(i) Cálculo en base a la población proporcionada por el INEI.

(ii) Estimación en base al PBI Total.

(X) ADH: Es una propuesta de medición del desarrollo que tiene en cuenta el ciclo vital y la necesidad de cobertura de las demandas de atención más urgentes de las personas, utilizando los siguientes indicadores: salud, vivienda, alimentación, educación, empleo y jubilación.

(yy) Empleo Urbano en base a la Metodología del INEI

Indicadores Básicos de Salud 2006

Indicadores Básicos Nacionales - 2006

INDICADOR

UNIDAD

VALOR

AÑO

FUENTE

Indicadores de Mortalidad

| INDICADOR | UNIDAD | VALOR | AÑO | FUENTE | |
|---|--|----------------|--------|-----------|----|
| Mortalidad Materna (&) | Razón | x 100,000 nv | 185.0 | 2000 | 3 |
| Cobertura del Registro de Mortalidad | Defunciones Registradas | N° | 94.076 | 2004 | 9 |
| | Subregistro | % | 44.9 | 2004 | 9 |
| | Con Certificación Médica | % | 91.3 | 2004 | 9 |
| | Causas Mal Definida (¥) | % | 2,2 | 2004 | 9 |
| | Mediana de la Edad de Fallecimiento | Años | 68 | 2004 | 9 |
| Mortalidad en la Niñez (&&) | Infantil | x 1,000 nv | 24.0 | 2004-2005 | 22 |
| | Menores de 5 años | x 1,000 nv | 32.0 | 2004-2005 | 22 |
| Defunciones Registradas en < 5 años por Causas Involucradas en AIEPI* | Infecciones Intestinales | % | 3.2 | 2004 | 9 |
| | Infecciones Respiratorias Agudas | % | 18.6 | 2004 | 9 |
| | Meningitis, Malaria, Septicemia, EPV ¶ | % | 5.7 | 2004 | 9 |
| | Deficiencias Nutrición | % | 2.6 | 2004 | 9 |
| | Perinatales | % | 35.6 | 2004 | 9 |
| | Todas las Causas | % | 65.7 | 2004 | 9 |
| Defunciones Registradas por. | Homicidio | N° | 477 | 2004 | 9 |
| | Suicidio | N° | 217 | 2004 | 9 |
| | Accidente de Vehículo Automotor | N° | 1359 | 2004 | 9 |
| Tasa de Mortalidad Estandarizada por Grupos de Causas | Enfermedades Transmisibles | x 100,000 hab. | 127.4 | 2004 | 9 |
| | Tumores | x 100,000 hab. | 103.7 | 2004 | 9 |
| | Enfermedades Aparato Circulatorio | x 100,000 hab. | 110.6 | 2004 | 9 |
| | Causas Externas | x 100,000 hab. | 57.6 | 2004 | 9 |

Indicadores de Morbilidad

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|------|----|
| Sarampión | Casos Confirmados | N° | 0 | 2005 | 10 |
| Tétanos Neonatal | Casos Confirmados | N° | 2 | 2005 | 10 |
| Hepatitis B | Casos ** | N° | 955 | 2005 | 10 |
| | Tasa | x 100,000 hab. | 3.5 | 2005 | 10 |
| Fiebre Amarilla | Casos ** | N° | 127 | 2005 | 10 |
| Tuberculosis | Todas las Formas Casos ** | N° | 35,541 | 2005 | 11 |
| | Tasa | x 100,000 hab. | 129.0 | 2005 | 11 |
| Malaria | Falci-parum Casos | N° | 14,953 | 2005 | 10 |
| | Vivax Casos | N° | 72,611 | 2005 | 10 |
| | Todas las formas Tasa | x 1,000 hab. | 3.2 | 2005 | 10 |
| Dengue Clásico | Casos ** | N° | 6.358 | 2005 | 10 |
| | Tasa | x 100,000 hab. | 22.8 | 2005 | 10 |
| Leishmaniasis | Casos ** | N° | 7.127 | 2005 | 10 |
| | Tasa | x 100,000 hab. | 25.5 | 2005 | 10 |
| Bartonelosis | Casos ** | N° | 10.390 | 2005 | 10 |
| Peste | Casos ** | N° | 10 | 2005 | 10 |
| Rabia Humana Silvestre | Casos ** | N° | 5 | 2005 | 10 |
| SIDA | Casos | N° | 936 | 2005 | 10 |
| | Tasa | x 100,000 hab. | 3.4 | 2005 | 10 |
| Sífilis Congénita | Razón Hombre Mujer | | 2.6 | 2005 | 10 |
| | Casos | N° | 612 | 2005 | 10 |
| Bajo Peso al Nacer | Prevalencia | % | 4.3 | 2005 | 11 |
| Desnutrición Crónica en < 5 años | Prevalencia | % | 24.1 | 2005 | 22 |
| EDA en < 5 años | Tasa | x 100,000 < 5 a | 258.0 | 2005 | 10 |
| Neumonía en < 5 años | Tasa | x 100,000 < 5 a | 15.5 | 2005 | 10 |
| Tabaquismo en 14 - 16 años | Prevalencia | % | 25.7 | 2002 | 12 |
| Violencia contra la mujer | Prevalencia | % | 42,0 | 2004 | 19 |
| Madres Adolescentes | Prevalencia | % | 10.9 | 2004 | 19 |

* AIEPI : Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia.

¶ EPV: Enfermedades Prevenibles por Vacunación A33, A35, A36, A37, B05.

¥ Considerado sólo las defunciones con certificación médica.

** Casos Probables + Confirmados.

& Todavía

§ Porcentaje de Lactancia Materna con exclusividad hasta los 6 meses de edad.

§§ Método Moderno Píldora, DIU, Inyección Espuma / Jalea, Condón masculino, Anticoncepción quirúrgica Voluntaria. Esterilización femenina. Esterilización masculina, Norplant, Amenorrea por lactancia (MELA), Anticoncepción oral de emergencia.

Indicadores Básicos de Salud 2006

Indicadores Básicos Nacionales - 2006

| INDICADOR | | UNIDAD | VALOR | AÑO | FUENTE |
|--|--|--------------|------------|-----------|--------|
| Recursos Humanos de la Salud | Médicos | N° | 18,561 | 2004 | 13,16 |
| | Enfermeros | N° | 17,331 | 2004 | 13,16 |
| | Obstetrices | N° | 5,880 | 2004 | 13,16 |
| | Odontólogos | N° | 2,063 | 2004 | 13,16 |
| Establecimientos de Salud | Hospitales | N° | 224 | 2004 | 13,17 |
| | Centros Médicos | N° | 1,271 | 2004 | 13,17 |
| | Puestos de Salud | N° | 5,651 | 2004 | 13,17 |
| Camas Hospitalarias en Funcionamiento | | N° | 30,823 | 2004 | 13,17 |
| Producción de Servicios - MINSA - ESSALUD | Consultas Médicas | x hab. | 1.1 | 2004 | 13,17 |
| | Egresos Hospitalarios | x 1,000 hab. | 38.4 | 2004 | 13,17 |
| Gasto Nacional en Salud | Presupuesto Público | % | 4.9 | 2005 | 14 |
| | Como % del PBI | % | 1.0 | 2005 | 15 |
| Atención por Personal | Prenatal | % | 90.6 | 2004-2005 | 22 |
| Capacitado | Del Parto | % | 70.1 | 2004-2005 | 22 |
| | Atención de Parto en Servicio de Salud | % | 70.1 | 2004-2005 | 22 |
| Cobertura de Vacunación en Niños Menores de 1 Año | DPT3 | % | 88.0 | 2004 | 11 |
| | OPV3 | % | 90.6 | 2004 | 11 |
| | BCG | % | 93.6 | 2004 | 11 |
| | Sarampión | % | 77.4 | 2004 | 11 |
| Lactancia Materna exclusiva hasta < 6 meses de edad § | | % | 64.5 | 2004-2005 | 22 |
| Uso de Anticonceptivos por Mujeres en Edad Fértil (MEF) §§ | Todas | | | | |
| | Métodos Modernos | % | 29.6 | 2004 | 19 |
| | Todo Método | % | 44.3 | 2004 | 19 |
| | Actualmente unidas | | | | |
| Métodos Modernos | % | 47.1 | 2004-2005 | 22 | |
| Todo Método | % | 70.7 | 2004-2005 | 22 | |
| Población Asegurada por el SIS | Afiliaciones | N° | 11,026,607 | 2004 | 18 |
| | Atenciones | N° | 14,915,217 | 2004 | 18 |
| Brecha de Género en el acceso a Afiliación en AFPs | | % | 53.1 | 2003 | 8 |
| Búsqueda de ayuda institucional ante violencia | | % | 21.0 | 2004-2005 | 22 |
| Programa de Municipios y Comunidades Saludables | | N° | 574 | 2004-2005 | 23 |
| Escuelas saludables | | N° | 3695 | 2004-2005 | 23 |

FUENTES:

1. INEI. Perú: X Censo de Población y V de Vivienda. Año 2005.
2. INEI. Proyecciones Departamentales de la Población 1995-2015. Lima: INEI; 1996.
3. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 2000. Lima: INEI; 2001.
4. Cuanto S.A. Anuario Estadístico. Perú en Números 2005. Lima: Cuanto S.A.; 2005.
5. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2005. Lima: PNUD; 2005.
6. INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2004-2005 (ENAHO 2004-2005).
7. Cuanto S.A. Anuario Estadístico. Perú en Números 2002. Lima: Cuanto S.A.; 2002.
8. OPS. Informe de Consultoría "Línea de base sobre diferencias y disparidades de género en la Salud del Perú". Lima 2003.
9. MINSA - Oficina General de Estadística e Informática. Base de datos Defunciones 2004.
10. MINSA - Dirección General de Epidemiología. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
11. MINSA. Dirección General de Salud de las Personas.
12. II Encuesta Nacional sobre prevención y consumo de drogas 2002. DEVIDA. Comisión Nacional para el desarrollo y vida sin Drogas.
13. MINSA - Oficina General de Estadística e Informática. Dirección Ejecutiva de Estadística.
14. Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF. Dirección Nacional de Presupuesto Público - Ministerio de Economía y Finanzas. Marco macroeconómico 2003-2005 - MEF.
15. Balance de la Política de Salud 2001-2004. Consorcio de Investigación Económica y Social.
16. ESSALUD. Sistema de Estadísticas en Salud (SES)-2004.
17. ESSALUD. Oficina Central de Planificación. Estadísticas Institucionales.
18. MINSA. Seguro Integral de Salud. Estadísticas a diciembre 2005. Documento de Trabajo.
19. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 2004. Informe Principal.
20. INEI. Cálculo de la Pobreza ENAHO 2001 - 2004.
21. INS. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria Nutricional. Monitoreo de indicadores Nutricionales Año 2004.
22. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES CONTINUA Ciclos I - II Resultados preliminares marzo del 2006. Lima INEI; 2006.
23. Programa de Municipios y Comunidades Saludables 2004 - 2005.
24. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2006. Lima: PNUD; 2006