



Indicadores Básicos Nacionales 2012

| INDICADOR | | UNIDAD | VALOR | AÑO | FUENTE | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| DEMOGRÁFICOS | Población | Total | habitantes | 30,475,144 | 2013 | 1 |
| | | Densidad poblacional (*) | hab/Km ² | 23.71 | 2013 | 1, 4 |
| | | < 15 años | % | 28.73 | 2013 | 1 |
| | | > 64 años | % | 6.26 | 2013 | 1 |
| | Razón de dependencia | | x 100 hab. | 53.82 | 2013 | 1 |
| | Tasa bruta de natalidad | | x 1,000 hab. | 19.43 | 2010-2015 | 2 |
| | Nacimientos anuales | | nacimientos | 588,806 | 2010-2015 | 2 |
| | Tasa bruta de mortalidad | | x 1,000 hab. | 5.52 | 2010-2015 | 2 |
| | Defunciones anuales | | muerres | 167,289 | 2010-2015 | 2 |
| | Tasa de crecimiento anual | | x 100 hab. | 1.13 | 2013 | 1 |
| | Tasa global de fecundidad | Total | hijos x mujer | 2.60 | 2009-2012 | 3 |
| | | Urbana | hijos x mujer | 2.30 | 2009-2012 | 3 |
| | | Rural | hijos x mujer | 3.50 | 2009-2012 | 3 |
| | Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 - 19 años | Total | x 1,000 mujeres | 64 | 2009-2012 | 3 |
| | | Urbana | x 1,000 mujeres | 49 | 2009-2012 | 3 |
| | | Rural | x 1,000 mujeres | 109 | 2009-2012 | 3 |
| | Población urbana | Total | % | 75.65 | 2013 | 1 |
| | DETERMINANTES SOCIALES | Índice de desarrollo humano (IDH) | Nacional | IDH | 0.623 | 2007 |
| Índice de densidad del estado (IDE) | | Nacional | IDE | 0.712 | 2007 | 5 |
| Población alfabeta (15+ años) | | Total | % | 91.87 | 2012 | 6 |
| | | Hombres | % | 92.71 | 2012 | 6 |
| | | Mujeres | % | 91.05 | 2012 | 6 |
| Hogares con acceso a agua | | Total | % | 78.90 | 2012 | 3 |
| | | Urbana | % | 85.00 | 2012 | 3 |
| | | Rural | % | 65.70 | 2012 | 3 |
| Hogares con acceso a saneamiento | | Total | % | 88.50 | 2012 | 3 |
| | | Urbana | % | 94.70 | 2012 | 3 |
| | | Rural | % | 74.30 | 2012 | 3 |
| Hogares con acceso a luz eléctrica | | Total | % | 89.20 | 2012 | 3 |
| | | Urbana | % | 98.20 | 2012 | 3 |
| | | Rural | % | 69.60 | 2012 | 3 |
| Producto bruto interno | | Total (en miles de millones) | S/. | 486.55 | 2011 | 7 |
| | | Per Cápita | S/. | 16,328.44 | 2011 | 7 |
| Población en pobreza (†) | | Total pobres | % | 25.80 | 2012 | 22 |
| | | Pobres extremos | % | 6.01 | 2012 | 22 |
| Razón de ingreso real promedio per cápita mensual (S/. constantes base=2012) Decil 10 (10% superior) / Decil 1 (10% inferior) | | Total | razón | 21.56 | 2007 - 2012 | 8 |
| | | Lima Metropolitana | razón | 13.85 | 2007 - 2012 | 8 |
| | | Resto urbano | razón | 15.00 | 2007 - 2012 | 8 |
| | Rural | razón | 15.91 | 2007 - 2012 | 8 | |
| PEA según nivel de empleo | Adecuadamente empleada | % PEA | 44.80 | 2011 | 9 | |
| | Subempleada | % PEA | 51.10 | 2011 | 9 | |
| | Desempleada | % PEA | 4.00 | 2011 | 9 | |
| Ingreso real promedio per cápita mensual (S/. constantes 2012) | | S/. | 790.60 | 2007 - 2012 | 8 | |

(*) Calculada en base a la población total y la superficie territorial.

(†) Método de Línea de pobreza.

(‡) AIEPI: Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Infecciones Intestinales (A00-A09), Infecciones Respiratorias Agudas (J00-J99), Deficiencias de la Nutrición (E40-E64), Perinatales (P00-P96) y Otras infecciosas: Meningitis (G00-G04), Malaria (B50-B54), Septicemia (A40-A41) y Enfermedades Prevenibles por Vacunación-EPV (A33,A35,A36,A37,B05).

(§) Población estándar: Quintil menos pobre (5) de Lima Metropolitana (Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI)

(**) Tumores + Carcinomas insitu.

(***) Se considera a la población de estudiantes de educación secundaria residentes en ciudades de 30 mil y más habitantes.



Indicadores Básicos Nacionales 2012

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------|------|
| MORTALIDAD | Mortalidad materna | Razón | x 100,000 nv | 93 | 2004 - 2010 | 3 | |
| | | Defunciones registradas | No. | 96,925 | 2011 | 10 | |
| | Cobertura del registro de la mortalidad | | Subregistro | % | 39.63 | 2011 | 10 |
| | | | Con certificación médica | % | 92.33 | 2011 | 10 |
| | | | Causas mal definidas | % | 1.71 | 2011 | 10 |
| | | | Mediana de la edad de fallecimiento | Años | 71 | 2011 | 10 |
| | | | Infantil | x 1,000 nv | 17 | 2009 | 3 |
| | Mortalidad en la niñez | | Menores de 5 años | x 1,000 nv | 21 | 2009 | 3 |
| | | Defunciones registradas en < 5 años por causas involucradas en AIEPI (‡) | | Infecciones intestinales | % | 3.70 | 2011 |
| | | | Infecciones respiratorias agudas | % | 26.97 | 2011 | 10 |
| | | | Meningitis, Malaria, Septicemia, EPV | % | 7.78 | 2011 | 10 |
| | | | Deficiencias de la nutrición | % | 2.62 | 2011 | 10 |
| | | | Perinatales | % | 58.93 | 2011 | 10 |
| | | | Todas las causas | % | 57.41 | 2011 | 10 |
| | Defunciones registradas por: | | Homicidio | No. | 420 | 2011 | 10 |
| | | | Suicidio | No. | 346 | 2011 | 10 |
| | | | Accidente de tránsito | No. | 1,553 | 2011 | 10 |
| | Tasas de mortalidad estandarizadas por grupos de causas (§) | | Enfermedades transmisibles | x 100,000 hab. | 106.05 | 2011 | 10 |
| | | | Neoplasias (**) | x 100,000 hab. | 107.05 | 2011 | 10 |
| | | | Enfermedades del aparato circulatorio | x 100,000 hab. | 100.38 | 2011 | 10 |
| | | Causas externas | x 100,000 hab. | 58.86 | 2011 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|----------------|--------|------|----|
| MORBILIDAD | Sarampión | Casos confirmados | No. | 0 | 2012 | 11 | |
| | Tétanos neonatal | Casos confirmados | No. | - | 2012 | 11 | |
| | Hepatitis B | | Casos (¶) | No. | 578 | 2012 | 11 |
| | | | Tasa | x 100,000 hab. | 1.9 | 2012 | 11 |
| | Fiebre amarilla | Casos (¶) | No. | 9 | 2012 | 11 | |
| | Tuberculosis | Todas las formas | Casos | No. | 25,129 | 2012 | 12 |
| | | | Tasa | x 100,000 hab. | 83.4 | 2012 | 12 |
| | Malaria | Falciparum (¶¶) | Casos (¶) | No. | 4,004 | 2012 | 11 |
| | | Vivax | Casos (¶) | No. | 27,702 | 2012 | 11 |
| | | Todas las formas | Tasa | x 100,000 hab. | 105.21 | 2012 | 11 |
| | Dengue 1/ | | Casos (¶) | No. | 28,505 | 2012 | 11 |
| | | | Tasa | x 100,000 hab. | 94.59 | 2012 | 11 |
| | Leishmaniosis | Todas las formas | Casos (¶) | No. | 6,212 | 2012 | 11 |
| | | | Tasa | x 100,000 hab. | 20.61 | 2012 | 11 |
| | Enfermedad de Carrion | | Casos (¶) | No. | 561 | 2012 | 11 |
| | Peste | | Casos (¶) | No. | 7 | 2012 | 11 |
| | Rabia humana silvestre | | Casos (¶) | No. | 10 | 2012 | 11 |
| | SIDA | | Casos | No. | 986 | 2012 | 11 |
| | | | Tasa | x 100,000 hab. | 3.27 | 2012 | 11 |
| | | | Razón hombre:mujer | | 3.36 | 2012 | 11 |
| | Sífilis congénita | | Casos confirmados | No. | 334 | 2012 | 11 |
| | Bajo peso al nacer | | Prevalencia | % | 6.90 | 2012 | 3 |
| | Desnutrición crónica en < 5 años (Patrón OMS) | | Prevalencia | % | 18.10 | 2012 | 3 |
| | EDA en <5 años | | Tasa | x 1,000 <5a | 179.80 | 2012 | 11 |
| | Neumonía en <5 años | | Tasa | x 1,000 <5a | 10.59 | 2012 | 11 |
| | Consumo de tabaco en estudiantes (***) | | Prevalencia de año | % | 17.80 | 2009 | 13 |
| | Violencia física contra la mujer por cónyuge | | Prevalencia de año | % | 12.90 | 2012 | 3 |
| Madres o gestantes adolescentes 15-19 años | | Prevalencia | % | 13.20 | 2012 | 3 | |

(¶) Se considera casos probables y casos confirmados.

1/ Dengue: incluye dengue sin señales de alarma, dengue con señales de alarma y dengue grave

(¶¶) Incluye los casos de malaria mixta.

(1\$) La Información de Essalud(18) y de las PNP (19) corresponden al año 2010

(††) Se considera a los profesionales de la salud médicos y obstetras

(‡‡) Se considera sólo a los niños menores de seis meses que viven con sus madres.

(i) Métodos Modernos: Píldora, DIU, Inyección, Espuma /Jalea, Condón masculino, Esterilización femenina, Esterilización masculina, Amenorrea por lactancia (MELA).

(ii) Se considera asegurado a la persona que cuenta con contrato de afiliación vigente al 30/12/10.

(iii) Municipalidades del quintil 1 y 2 que han expedido ordenanzas municipales y asignado presupuesto (a través del programa presupuestal -PAN y/o Plan de incentivo municipal 2012) para el desarrollo de practicas y entornos saludables en favor del cuidado infantil y la adecuada alimentación del menor de 36 meses.



Indicadores Básicos Nacionales

2012

| RECURSOS, ACCESO Y COBERTURA | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------|------------|------|----------------|
| | | | | | | |
| Recursos humanos de la salud (1\$) | | Médicos | No. | 28,378 | 2012 | 17, 18, 19, 23 |
| | | Enfermeros | No. | 31,814 | 2012 | 17, 18, 19, 23 |
| | | Obstetras | No. | 11,405 | 2012 | 17, 18, 19, 23 |
| | | Odontólogos | No. | 3,234 | 2012 | 17, 18, 19, 23 |
| Establecimientos de salud (2\$) | | Hospitales | No. | 628 | 2012 | 20 |
| | | Centros médicos | No. | 2,981 | 2012 | 20 |
| | | Puestos de salud | No. | 6,632 | 2012 | 20 |
| Camas hospitalarias en funcionamiento (2\$) | | | No. | 45,922 | 2012 | 20 |
| Producción de servicios | | Consultas médicas | x hab. | 1.75 | 2012 | 18, 19, 20, 23 |
| | | Egresos hospitalarios | x 1,000 hab. | 46.79 | 2012 | 18, 19, 20, 23 |
| Gasto total en salud | | % del PBI | % | 5.30 | 2009 | 14 |
| Gasto del gobierno en salud | | % del gasto total del gobierno | % | 15.90 | 2009 | 14 |
| Atención por profesional de salud (††) | | Prenatal | % | 91.70 | 2012 | 3 |
| | | Del parto | % | 84.90 | 2012 | 3 |
| Parto en establecimiento de salud público o privado | | | % | 86.80 | 2012 | 3 |
| Coberturas de vacunación en niños de 18 a 29 meses | | DPT3 | % | 83.30 | 2012 | 3 |
| | | OPV3 | % | 86.00 | 2012 | 3 |
| | | BCG | % | 94.30 | 2012 | 3 |
| | | Sarampión-rubeola-paperas | % | 89.50 | 2012 | 3 |
| Lactancia materna exclusiva en < 6 meses de edad (‡‡) | | | % | 67.60 | 2012 | 3 |
| Uso actual de métodos anticonceptivos por mujeres en edad fértil | Todas | Métodos modernos (i) | % | 36.10 | 2012 | 3 |
| | | Todo método | % | 51.50 | 2012 | 3 |
| | Actualmente unidas | Métodos modernos (i) | % | 51.80 | 2012 | 3 |
| | | Todo método | % | 75.50 | 2012 | 3 |
| Población asegurada por el SIS (Componente subsidiado) | | Asegurados (ii) | No. | 11,353,562 | 2012 | 15 |
| | | Atenciones | No. | 30,572,016 | 2012 | 15 |
| Búsqueda de ayuda institucional ante violencia | | | % | 27.30 | 2012 | 3 |
| Municipios saludables (iii) | | | No. | 609 | 2012 | 16 |

(2\$) Comprende: Hospitales del Ministerio de Salud, de EsSalud, de las Fuerzas Armadas y Policiales y clínicas particulares que tienen más de 10 camas hospitalarias.

Fuentes:

- 1 INEI. Perú. Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y Rural por Sexo y Edades Quinquenales, según Departamento, 2000-2015. Boletín Especial N° 19. Lima: INEI; 2009.
- 2 INEI. Perú. Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, Sexo y Grupos Quinquenales de Edad 1995-2025. Boletín de Análisis Demográfico N° 37. Lima: INEI; 2009.
- 3 INEI. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2012. Informe Principal. Lima: INEI; 2013.
- 4 INEI. Perú. Compendio Estadístico 2008. Lima: INEI; 2008.
- 5 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009. Lima: PNUD; 2010.
- 6 INEI. Perú. Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO 2012.
- 7 MEF. Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015.
- 8 INEI. Perú. Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO 2007-2012. Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012.
- 9 INEI. Perú. Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO Anual 2004-2011. Compendio 2012.
- 10 DIRESAS / DISAS - Sistema de Hechos Vitales. Base de datos Defunciones 2011.
- 11 MINSAs - Dirección General de Epidemiología. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Semana 52, Año 2012.
- 12 MINSAs. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis. 2012.
- 13 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. III Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2009. Lima: DEVIDA; 2011.
- 14 OMS. Estadísticas sanitarias mundiales 2012.
- 15 Seguro Integral de Salud. Estadísticas SIS Diciembre 2012, por Regiones y Unidades Ejecutoras. (<http://www.sis.gob.pe/Portal/estadisticas/index.html>)
- 16 MINSAs. Dirección General de Promoción de la Salud. 2012.
- 17 MINSAs. Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos. Observatorio de Recursos Humanos. 2012.
- 18 EsSalud. Gerencia Central de Prestaciones de Salud. 2010.
- 19 MININTER. Dirección de Salud de la Policía Nacional del Perú. 2010.
- 20 MINSAs. Oficina General de Estadística e Informática. 2012.
- 21 INEI. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2011.
- 22 INEI. Perú. Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO 2011-2012. Nota de prensa N-067 - 08 de mayo del 2013.
- 23 MINDEF. Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y la FAP). 2012.