



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Situación del síndrome de Guillain Barré Perú, 2023 (SE 28)

Unidad Técnica de Vigilancia de EDA/IRA/SGB,
Influenza y OVR

(*Actualizado al 17/07/2023)




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica, Perú 2020-2023 SE 28*



*Hasta al 17 de julio 2023 /según fecha de inicio de debilidad

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica, La Libertad 2020-2023 SE 28*



*Hasta al 17 de julio 2023 /según fecha de inicio de debilidad

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica, Piura 2020-2023 SE 28*



*Hasta al 17 de julio 2023 /según fecha de inicio de debilidad

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica, Lambayeque 2020-2023 SE 28*



*Hasta al 17 de julio 2023 /según fecha de inicio de debilidad

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica, Lima 2020-2023 SE 28*



*Hasta al 17 de julio 2023 /según fecha de inicio de debilidad

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica, Callao 2020-2023 SE 28*



*Hasta al 17 de julio 2023 /según fecha de inicio de debilidad

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré 2021, 2022 y 2023 (SE 28)*



Año
2021
2022
2023

*Hasta al 17 de julio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Casos de Síndrome de Guillain Barré por departamentos de procedencia, Perú 2020- 2023 (acumulado a la SE 28*)

Departamento	2020		2021		2022		2023	
	N° (448)		N° (210)		N° (225)		N° (224)	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
AMAZONAS	0	0%	1	0.48%	2	0.89%	2	0.9%
ANCASH	12	2.68%	5	2.38%	5	2.22%	2	0.9%
APURIMAC	1	0.22%	4	1.9%	4	1.78%	3	1.35%
AREQUIPA	7	1.56%	4	1.9%	6	2.67%	2	0.9%
AYACUCHO	0	0%	1	0.48%	2	0.89%	2	0.9%
CAJAMARCA	27	6.03%	14	6.67%	20	8.89%	17	7.66%
CALLAO	27	6.03%	9	4.29%	10	4.44%	11	4.95%
CUSCO	12	2.68%	9	4.29%	9	4%	10	4.5%
HUANCAVELICA	4	0.89%	1	0.48%	1	0.44%	0	0%
HUANUCO	3	0.67%	6	2.86%	1	0.44%	1	0.45%
ICA	3	0.67%	6	2.86%	5	2.22%	4	1.8%
JUNIN	52	11.61%	9	4.29%	16	7.11%	12	5.41%
LA LIBERTAD	50	11.16%	12	5.71%	16	7.11%	37	16.67%
LAMBAYEQUE	22	4.91%	5	2.38%	4	1.78%	20	9.01%
LIMA	148	33.04%	83	39.52%	74	32.89%	60	27.03%
LORETO	2	0.45%	5	2.38%	7	3.11%	5	2.25%
MADRE DE DIOS	0	0%	1	0.48%	2	0.89%	0	0%
MOQUEGUA	0	0%	1	0.48%	0	0%	1	0.45%
PASCO	1	0.22%	1	0.48%	1	0.44%	1	0.45%
PIURA	69	15.4%	24	11.43%	18	8%	21	9.46%
PUNO	0	0%	3	1.43%	3	1.33%	0	0%
SAN MARTIN	1	0.22%	5	2.38%	10	4.44%	2	0.9%
TACNA	3	0.67%	0	0%	4	1.78%	0	0%
TUMBES	2	0.45%	0	0%	3	1.33%	6	2.7%
UCAYALI	2	0.45%	1	0.48%	2	0.89%	3	1.35%

*Hasta al 17 de julio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Tendencia de casos de Síndrome de Guillain Barré por curso de vida, 2023 SE 28*



*Hasta al 17 de julio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Casos de Síndrome de Guillain Barré por semana epidemiológica según procedencia, 2023 SE 28*



casos

7.5

5.0

2.5

(acumulado a la SE 28*) *Hasta al 17 de julio 2023
Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Epidemiológico y de Control

Características descriptivas de los casos de Síndrome de Guillain Barré Notificados, Perú 2023

Características		Acumulado 2023	Desde SE 23
		N° = 224	N° = 123
Promedio de edad	Edad (años)	41.8 (1 - 88)	39.8 (1 - 88)
Curso de vida	Nino	29 (12.95%)	14 (11.38%)
	Adolescente	14 (6.25%)	8 (6.5%)
	Joven	27 (12.05%)	18 (14.63%)
	Adulto	95 (42.41%)	57 (46.34%)
Sexo	Adulto Mayor	59 (26.34%)	26 (21.14%)
	Femenino	94 (41.96%)	51 (41.46%)
	Masculino	130 (58.04%)	72 (58.54%)
Ant. enf. previas	Inf. Respiratoria	53 (23.66%)	29 (23.58%)
	Inf. Gastrontestinal	51 (22.77%)	32 (26.02%)
	Febрил	40 (17.86%)	26 (21.14%)
	Exantema	3 (1.34%)	3 (2.44%)
	Sin dato	74 (33.04%)	33 (26.83%)
Comorbilidad	Hipertensión Arterial	27 (21.95%)	10 (8.13%)
	Diabetes	12 (9.76%)	7 (5.69%)
	Obesidad	12 (9.76%)	5 (4.07%)
	Asma	3 (2.44%)	1 (0.81%)
	Otros	21 (17.07%)	16 (13.01%)
	Sin dato	171 (139.02%)	96 (78.05%)

SE 23 a la 28 *Hasta al 17 de julio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINS

Características clínicas de los casos de Síndrome de Guillain Barré, Perú 2023

Características		Acumulado 2023	Desde SE 23
		N° = 224	N° = 123
Promedio en días (rango)	Entre inicio de debilidad y fecha de hospitalización	6 (0 - 46)	5.12 (0 - 24)
	Debilidad	218 (97.32%)	121 (98.37%)
	Bilateralidad*	194/218 (88.99%)	108/121 (89.26%)
	Simetría o relativamente simétrica*	160/218 (73.39%)	92/121 (76.03%)
	Progresión Ascendente*	156/218 (71.56%)	86/121 (71.07%)
Carac. debilidad muscular	Reflejos osteotendinosos disminuido o ausente*	152/218 (69.72%)	84/121 (69.42%)
	Tono muscular hipotónico*	137/218 (62.84%)	74/121 (61.16%)
	Tono muscular normal*	54/218 (24.77%)	32/121 (26.45%)
	Compromiso de nervios craneales*	44/218 (20.18%)	23/121 (19.01%)
	Progresión Descendente*	42/218 (19.27%)	23/121 (19.01%)
	Brighton Nivel 1	24 (10.71%)	4 (3.25%)
	Brighton Nivel 2	71 (31.7%)	35 (28.46%)
Nivel de certeza	Brighton Nivel 3	124 (55.36%)	83 (67.48%)
	Sin dato	5 (2.23%)	1 (0.81%)

* De los que presentan debilidad



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, y Control de En

Características clínicas de los casos de Síndrome de Guillain Barré, Perú 2023

Característica		Acumulado 2023	Desde SE 23
		N° = 224	N° = 123
Personas que han requerido UCI	Si	60 (26.79%)	30 (24.39%)
	No	164 (73.21%)	93 (75.61%)
Personas que han requerido Ventilación mecánica	Si	50 (22.32%)	27 (21.95%)
	No	169 (75.45%)	95 (77.24%)
	Sin dato	5 (2.23%)	1 (0.81%)
LCR	Si	113 (50.45%)	56 (45.53%)
	No	66 (29.46%)	39 (31.71%)
	Sin dato	45 (20.09%)	28 (22.76%)
Disoc. Albumino-Citológico *	Si	67/113 (59.29%)	29/56 (51.79%)
	No	15/113 (13.27%)	11/56 (19.64%)
	Sin dato	31/113 (27.43%)	16/56 (28.57%)
Electromiografía	Si	77 (34.38%)	34 (27.64%)
	No	84 (37.5%)	52 (42.28%)
	Sin dato	63 (28.12%)	37 (30.08%)
Subtipo de SGB **	AIDP	18/77 (23.38%)	9/34 (26.47%)
	AMAN	16/77 (20.78%)	6/34 (17.65%)
	AMSAN	11/77 (14.29%)	3/34 (8.82%)
	Miller-Fisher SMF	3/77 (3.9%)	2/34 (5.88%)
	Otros	12/77 (15.58%)	6/34 (17.65%)
	Sin dato	17/77 (22.08%)	8/34 (23.53%)
Tratamiento	Ninguno	75 (33.48%)	51 (41.46%)
	Inmunoglobulina	114 (50.89%)	54 (43.9%)
	Plasmaferesis	23 (10.27%)	15 (12.2%)
	Ambos	7 (3.12%)	2 (1.63%)
	Sin dato	5 (2.23%)	1 (0.81%)
Fallecido	Si	4 (1.79%)	
	No	220 (98.21%)	123 (100%)
Promedio en días (rango)	Estancia hospitalaria	24.42 (0 - 178)	14.79 (0 - 35)
Secuela al alta	Si	55 (24.55%)	21 (17.07%)
	No	18 (8.04%)	10 (8.13%)
	Sin dato	151 (67.41%)	92 (74.8%)

* De los que obtuvieron LCR

** De los que hicieron Electromiografía

SE 23 a la 28 *Hasta al 14 de julio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Casos de Síndrome de Guillain Barré por lugar de procedencia, Perú 2023 SE 27*



*Hasta al 17 de julio 2023

Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica CDC-MINSA