Sala Situacional por Teleconferencia

Semana Epidemiológica 03 – 2020

del 12 al 16 de enero

Sala Situacional por Teleconferencia

Agenda

Horario	Tema	Responsable
8:00 – 8:15 am	Sala de Crisis	DIGERD
8:15 – 8:30 am	Sala de Brotes	CDC - Alerta Respuesta y Salud Global
8:30 – 8:45 am	Situación nacional del dengue	CDC – GT Metaxenicas
8:45 – 9:00 am	Situación de vigilancia de diabetes	CDC - GT Enfermedades no transmisibles

Jesús María, 17 de enero del 2020

Sala de Situación de Brotes y Emergencias

Semana Epidemiológica 03 – 2020

del 12 al 16 de enero

Brotes, epizootias y EVISAP. Perú SE 03-2020



Fecha	Lugar Dist./ Prov./ Dep.	Brote o Evento	N° casos	Notificado en SIEpi-Brotes	Resultado de laboratorio	Riesgo de transmisión
13-ene-2020	Iquitos/ Maynas/ Loreto	Influenza B	22	Si	Confirmado	Alto
13-ene-2020	INMPN/ La Victoria/ Lima	Conglomerado cuadro respiratorio	20 neonatos	Si	Confirmado	Alto
15-ene-2020	Pangoa/ Satipo/ Junín	Dengue	26	Si	Confirmado	Alto
15-ene-2020	Colla, Calca, Cusco	ETA	09	No	Sin muestras	Medio
15-ene-2020	CCNN Megantoni/ La Convención/ Cusco	Muertes de etiología desconocida	02	Si	Pendiente	Alto
Seguimiento						
SE39-2019	Tambopata/ Madre de Dios	Dengue	525	No	Confirmado	Alto
SE45-2019	Tarapoto/ San Martin	Dengue	294	Si	Confirmado	Alto

Fuente: CDC MINSA, SIEpi-brotes

Brote de dengue en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo en Junín, 2020

- **Lugar:** Distrito de Pangoa.
- **Situación actual:** 26 casos de dengue (16 confirmados) procedentes de diferentes localidades del distrito Pangoa.

- Los casos confirmados proceden de las localidades: San Martín de Pangoa (09), San Ramón de Pangoa (06) y Villa María (01).

Casos dengue (C+P) por localidad,
Red de Salud San Martin de Pangoa, Junín 2020

DISTRITO	LOCALIDAD	TOTAL
Pangoa	San Martín de Pangoa	17
	San Ramon de Pangoa	6
	Chavín	1
	Naylamp de Somoro	1
	Villa María	1
TOTAL		**26**

Fuente: Red de Salud San Martin de Pangoa - DIRESA Junín

Fuente: Informe inicial- DIRESA Junín

- **Actividades:**
  - ✓ Socialización de la situación del brote por nivel local.
  - ✓ Reunión del comité de prevención y control de enfermedades metaxénicas de la Red de Salud de San Martin de Pangoa.
  - ✓ Implementación de sala situacional del brote.

- **Recomendaciones:** Implementar actividades sugeridas en la Alerta epidemiológica CÓDIGO: AE-CDC-Nº015-2019 - Riesgo de Incremento de transmisión del dengue y otras arbovirosis a nivel Nacional

Brote de influenza B en institución militar del distrito de Iquitos, provincia de Maynas en Loreto, 2020

- **Lugar:** Institución militar del distrito de Iquitos
- **Situación actual:** 22 casos de influenza B, identificados a través de búsqueda activa de febriles en un hospital militar base Iquitos. Los casos fueron identificados del 06 al 10 de enero.
- El 81.8% (18) de los casos proceden del distrito de Iquitos (Grupo 42) y 18.2% (04) del distrito de San Juan Bautista (Base Aérea Santa Clara).

Casos de influenza B por fecha de toma de muestra, Hospital FAP- Base Iquitos , Loreto - 2020



Fuente: Informe inicial – DIRESA Loreto

Características de los casos de influenza B, Hospital FAP- Base Iquitos, Loreto - 2020

Características	Casos	%
Etapas de vida		
Niño	2	9.1%
Joven	4	18.2%
Adulto	16	72.7%
Sexo		
Masculino	13	59.1%
Femenino	9	40.9%
Condición		
Militar	17	77.3%
Civil	5	22.7%
Total	**22**	**100.0%**

- **Actividades:**
  - ✓ Implementación de plan de control de influenza en la institución militar.
  - ✓ Búsqueda activa de contactos.
  - ✓ Identificación de susceptibles para posterior vacunación.

Recomendación:

Fortalecer la vigilancia epidemiológica de SD gripal, influenza e IRAG.

Conglomerado de casos con cuadro respiratorio en neonatos hospitalizados en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, 2020

- **Casos:** 21 (20 neonatos y un personal de salud).
  - ✓ Síntomas principales: tos, rinorrea, fiebre y congestión faríngea.
  - ✓ Procedencia servicio de neonatología:
    - Intermedios IB 08 (40%),
    - Intermedios III 04 (20%),
    - UCIN 03 (15%),
    - Intermedios IV 03 (15%) y
    - Intermedios IA 02 (10%).
- **Inicio de síntomas:** Entre el 18/12/2019 al 13/01/2020.
- **Resultados:** Flu B (+), 6 neonatos (lab. particular).
  VSR (+), 2 neonatos (INS).
- **Tratamiento:** Oseltamivir.



- **Actividades:**
  - ✓ Reunión del comité de IAAS del INMPN para análisis de situación e implementación de actividades de control.
  - ✓ Aislamiento de neonatos con cuadro respiratorio.
  - ✓ Tratamiento con oseltamivir a neonatos con resultado positivo a influenza B.
  - ✓ Monitoreo de las acciones de control implementadas (higiene de manos, uso correcto de EPP respiratorio e ingreso restringido de familiares).

- **Recomendaciones:**
  - ✓ Fortalecer la adherencia al lavado de manos en servicios hospitalarios.

Defunciones de etiología no determinanada en la CCNN Montetoni, provincia La Convención, departamento de Cusco, enero 2020

- **Casos:** 2 defunciones
  - ✓ Gestante (14 ss): 38 años, FIS: 29/12/2019
  - ✓ Niño: 8 años, FIS: En investigación.
  - ✓ Síntomas: Cefalea intensa, vómitos con secreción espumosa, dolor precordial y hormigueo ascendente en extremidades de rápida evolución
  - ✓ F. defunción: 30/12/2019 (gestante), 01/01/2020 (niño).
- **Intervención (08/01/2020):** 08 sintomáticos (fiebre, dolor de garganta y cefalea).

La comunidad Montetoni forma parte del pueblo Nanti, que es uno de los pueblos seminómades que habitan en el Perú.



- **Actividades:**
  - ✓ En coordinación con la DIRESA Cusco, la Red de servicios de Salud la Convención y la Microred Kamisea se organiza un equipo de salud de la Microred para la intervención e investigación de dicho evento en la CC.NN. Montetoni y anexos.
  - ✓ Toma de muestra (6) durante la intervención y coordinación con lab. referencial e INS para su procesamiento.
  - ✓ El MINSA (CDC, INS y DIGIESP) desplazará un equipo de intervención para la atención, investigación y toma de muestra de los casos.

Seguimiento del Brote de Dengue en Madre de Dios





Actividades:

- ✓ Reuniones multisectoriales.
- ✓ Actividades de control vectorial (control larvario, nebulización)
- ✓ Recojo de inservibles con participación multisectorial.
- ✓ Asistencia Técnica por equipo técnico nacional al regional.

Línea de tiempo casos fallecidos por dengue 2020 – Madre de Dios

	Edad	Sexo	7/01/2020	8/01/2020	9/01/2020	10/01/2020	11/01/2020	12/01/2020	13/01/2020
Caso 1	45	M	FIS				F. Hosp		F. Fallecimiento
Caso 2	66	F		FIS		F. Hosp			F. Fallecimiento
Caso 3	4	M		FIS			F. Hosp	F. Fallecimiento	
Caso 4	52	F		FIS		F. Hosp	F. Fallecimiento		

FIS
F. Hosp
F. Fallecimiento

Seguimiento: incremento de casos de dengue en el departamento San Martin, 2020*



*Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, prevención y control de enfermedades-CDC-Perú. *hasta SE02*



Número de casos de dengue reportados en el 2019* - 2020*

Distritos	2019*		2020*		Casos en la SE 2 2020	Defunciones
	casos	%	casos	%		
MORALES	0	0.00	109	37.07	46	0
TARAPOTO	1	16.67	55	18.71	25	0
LA BANDA DE SHILCAYO	0	0.00	52	17.69	31	0
MOYOBAMBA	1	16.67	10	3.40	5	0
PICOTA	0	0.00	10	3.40	6	0
SHANAO	0	0.00	9	3.06	2	0
SAPOSOA	0	0.00	8	2.72	5	0
CHAZUTA	0	0.00	5	1.70	1	0
DEMAS DISTRITOS	4	66.67	36	12.24	11	0
Dpto San Martín	**6**	**100.00**	**294**	**100.00**	**132**	**0**

48 veces mas casos que en el mismo periodo del 2019.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, prevención y control de enfermedades-CDC-Perú.
****hasta SE02***

- **Actividades:**
- ✓ Control larvario - tratamiento focal.
- ✓ Control adulto – fumigación espacial de viviendas.
- ✓ Cerco entomo – epidemiológico.
- ✓ Búsqueda activa de febriles y personas con sintomatología de dengue.

Sala situacional de emergencias por desastres, Perú SE 03 - 2020

Semana Epidemiológica 03 – 2020

Del 12 al 16 de enero

Emergencias por desastres. Perú SE 03-2020

Precipitaciones pluviales en Piura

Fecha: 07/12/19 y el 29/12/19
Distrito: de Huancabamba y en Piura
Siepi Brotes: 10/12/19

- Se ha implementado la vigilancia con posterioridad a desastres en el CS de Huancabamba desde el 7/12.
- Daños trazadores: IRA (49%) e ITU (27%).

Inundación en Pasco

Fecha: 07/01/20
Distrito: Palcazu (Oxapampa).
Siepi Brotes: 29/12/19 y el 02/01/20

- Se realizó la evaluación del riesgo potencial epidémico.
- Alto riesgo: Lesiones de causa externa, trastornos psicológicos, IRA, EDA, ETA.
- A partir de las segunda semana Muy alto riesgo de arbovirosis.



Leyenda:
Nuevo (actualizado al 16/01/20)
En Seguimiento

Inundación en Huánuco

Fecha: 08/01/20 y 14/01/20
Distrito: Rupa Rupa y Luyando (Leoncio Prado).
Siepi Brotes: 10/01/20 y el 14/01/20
Se realizó la evaluación del riesgo potencial epidémico.

- **Rupa Rupa:** Alto riesgo de Lesiones de causa externa, trastornos psicológicos, IRA, EDA, ETA.
- **Luyando:** Alto riesgo de trastorno psicológicos y de IRA.

Inundación y huaico en Junín

Fecha: 28/12/19 y 01/01/20
Distrito: Ahuac (Chupaca) y Pichanaqui (Chanchamayo).
Siepi Brotes: 29/12/19 y el 02/01/20

- Se realizó la evaluación del riesgo potencial epidémico
- Alto Riesgo: EDA, IRA.
- A partir de las segunda semana Muy alto riesgo de arbovirosis.

Fuente: CDC MINSA

Riesgo potencial epidémico post inundación en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. Al 10 de enero del 2020 (13:00 horas)

DAÑO TRAZADOR	PROBABLES FUENTES DE CONTAMINACIÓN DETERMINANTES Y FACTORES DE RIESGO	POTENCIAL DE RIESGO	RECOMENDACIONES
Primeras 48 horas			
Lesiones de causa externa	Permanencia de población en zonas inundadas. Remoción de escombros para recuperar pertenencias.	+++	Se recomienda vacunación antitetánica a la población que presente heridas y que se han expuesto al agua contaminada. Prevención: no caminar descalzo
Trastornos psicológicos	Ansiedad por perdida de pertenencias. Temor de nuevos eventos. Inseguridad en la zona.	+++	Evaluación y tratamiento preventivo por brigadas de salud mental. Información por medios masivos de comunicación
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Hacinamiento Humedad Exposición al frío por falta de abrigo	+++	Dotación de materiales de abrigo y facilidades para permanecer en ambientes secos
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	Contaminación de agua y alimentos Hacinamiento Colapso del sistema de agua y desagüe	+++	Consumir alimentos recientemente preparados Almacenar alimentos con protección y conservación adecuada. Garantizar abastecimiento de agua segura en calidad y cantidad adecuada.
Enfermedad trasmitida por alimentos (ETA)	Alimentación en masa (olla común) y medios de refrigeración/cocción inadecuadas. Inadecuada manipulación y conservación de alimentos.	+++	
Afecciones de piel	Falta de aseo personal Hacinamiento Contacto con barro y agua estancada	++	Disponibilidad de agua para aseo personal y jabón para personas afectadas
Conjuntivitis	Falta de aseo personal. Hacinamiento.	++	Disponibilidad de agua para aseo personal y jabón para personas afectadas
Ofidismo	Incremento en la exposición a ofidios (busca de refugios)	+	Los EESS deben bridar diagnóstico y tratamiento oportuno.

Fuente: CDC MINSA

Dirección Regional de Salud Piura

Vigilancia Epidemiológica con posterioridad a desastres

E.S.I-4 Huancabamba

Piura, 07 diciembre de 2019 al 15 enero de 2020

La Sala Post Desastre es un producto de la oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Piura. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.

Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres
Atenciones por daños trazadores



- Entre el 7/12/2019 y el 15/01/2020, se han registrado un total de 251 atenciones, de las cuales 70 (28%) corresponden a daños trazadores.
- Los daños trazadores más frecuentes corresponden a infecciones respiratorias agudas con (49%), seguido de ITU con (27%), Trastornos Psicológicos con (7%), afecciones de piel y EDA con (6%), Otras Enfermedades Crónicas (HTA, Diabetes Mellitus) con (4%), y Leishmaniasis con (1%) respectivamente.

Fuente: E.S.I-4 Huancabamba
Análisis: Oficina Epidemiologia DIRESA Piura.

* Otras atenciones 181

Eventos sanitarios de importancia internacional

Semana Epidemiológica 03 – 2020

del 12 al 16 de enero

PERÚ | MINISTERIO DE SALUD | VICEMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Eventos sanitarios de importancia internacional, SE 03 -2020



Fuente: ProMED-mail: https://www.promedmail.org/es
Reporte epidemiológico de Córdoba: http://www.reporteepidemiologico.com
Secretaria de salud Pública de Brasil: http://www.saude.pa.gov.br
OMS: http://www.who.int/csr/don/en/

Leyenda:

- Nuevo (esta semana)
- En Seguimiento
- Actualización

Gracias por su atención

Semana Epidemiológica 03 – 2020

del 12 al 16 de enero