



PERÚ


Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Muerte Materna

Número de muertes maternas anual y hasta SE 40, 2000 – 2020*



*2020: Hasta la SE 40 (Al 3 de Octubre 2020) / 2019: Datos corresponden al cierre de base a la SE 52 – 2019.

** Se consideraron las **muertes maternas** de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.
No incluye muertes maternas tardías.



PERÚ


Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Muerte Materna

Número de muertes maternas acumuladas por semana epidemiológica, 2017 - 2020*



*Hasta la SE 40 – 2020. ** Se consideraron las **muertes maternas** de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

No incluye muertes maternas tardías.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA



PERÚ


Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Muerte Materna

Muerte materna directa e indirecta según ocurrencia, Perú, hasta la SE 40 - 2020




Muerte materna directa e indirecta según ocurrencia, Perú, hasta la SE 40, 2019 - 2020

Departamento de ocurrencia	2019*	2020*	Diferencia N°
Cusco	6	16	10
Lima Metropolitana Diris L. Centro	21	29	8
Lima Metropolitana Diris L. Norte	7	14	7
Loreto	23	29	6
Ancash	7	12	5
Arequipa	5	10	5
Huancavelica	1	6	5
Tumbes	0	5	5
Amazonas	8	12	4
La Libertad	15	19	4
Lambayeque	16	20	4
Ucayali	17	21	4
Callao	7	10	3
Tacna	1	4	3
Ayacucho	4	6	2
Lima Metropolitana Diris L. Sur	8	10	2
San Martin	10	12	2
Junin	15	16	1
Lima Provincias	1	2	1
Apurimac	2	2	0
Cajamarca	11	11	0
Lima Metropolitana Diris L. Este	6	6	0
Moquegua	0	0	0
Pasco	1	1	0
Huanuco	9	8	-1
Ica	8	6	-2
Madre De Dios	4	2	-2
Piura	18	16	-2
Puno	16	11	-5
Total general	247	316	69

Hasta la SE 40 - 2020 (Al 3 de Octubre 2020). Se ha considerado las muertes maternas de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Muerte Materna

Muerte materna directa e indirecta según procedencia, Perú, hasta la SE 40, 2020



59,2 %


Muerte materna directa e indirecta según procedencia, Perú, hasta la SE 40, 2019 - 2020

Departamento de procedencia	2019*	2020*	Diferencia N°
Cusco	6	16	10
Lima Metropolitana Diris L. Norte	11	19	8
Amazonas	8	14	6
Loreto	24	30	6
Arequipa	4	9	5
Lima Metropolitana Diris L. Centro	10	15	5
Tumbes	0	5	5
Ancash	9	13	4
Junin	16	20	4
La Libertad	15	19	4
Lima Provincias	2	6	4
Huancavelica	2	5	3
Lambayeque	13	16	3
Lima Metropolitana Diris L. Este	2	5	3
Tacna	1	4	3
Callao	4	6	2
San Martin	12	14	2
Ayacucho	5	6	1
Lima Metropolitana Diris L. Sur	10	11	1
Pasco	1	2	1
Ucayali	19	20	1
Apurimac	2	2	0
Cajamarca	12	12	0
Ica	8	8	0
Madre De Dios	4	3	-1
Moquegua	1	0	-1
Huanuco	11	8	-3
Piura	19	16	-3
Puno	16	12	-4
Total General	247	316	69

Hasta la SE 40 - 2020 (Al 3 de Octubre 2020). Se ha considerado las muertes maternas de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Muerte Materna

Muerte materna según etapas de vida, Perú, 2015 – 2020*



2020*:

- Hasta la SE 40, la edad promedio de las fallecidas fue de 30 años.
- El 64,9 % de fallecidas ≤ 19 años, procedían de los departamentos de Loreto (8), La Libertad (4), Amazonas (3), Cusco (3), Junín (3) y Ucayali (3).
- 22 muertes ocurrieron en mujeres ≤ 17 años.

*Hasta la SE 40 - 2020 (Al 3 de Octubre 2020).

Se ha considerado las muertes maternas de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

No incluye muertes maternas tardías.

Muerte materna en ≤ 19 años, según departamento de procedencia Perú, 2020*

EDAD	PROCEDENCIA	2020*	
13	JUNIN	1	
	CUSCO	1	
15	LA LIBERTAD	1	
	PUNO	1	
	TACNA	1	
	LORETO	3	
16	AMAZONAS	2	
	JUNIN	2	
	AYACUCHO	1	
	LAMBAYEQUE	1	
	LIMA	1	
	PIURA	1	
	SAN MARTIN	1	
	LORETO	2	
17	AREQUIPA	1	
	SAN MARTIN	1	
	UCAYALI	1	
	LA LIBERTAD	2	
18	UCAYALI	2	
	AMAZONAS	1	
	APURIMAC	1	
	CUSCO	1	
	LORETO	3	
19	CAJAMARCA	1	
	CUSCO	1	
	LA LIBERTAD	1	
	PIURA	1	
	TUMBES	1	
	Total general		37



Muerte Materna

Características del fallecimiento, Perú, 2019 - 2020*


Características del fallecimiento	2019	2020*
Momento de fallecimiento	%	%
Puerperio	61.6	60.8
Embarazo	27.4	31.4
Parto	8.5	6.5
Desconocido/Otros	2.5	1.4
Lugar de Fallecimiento		
Institucional	74.4	79.2
MINSA	63.0	65.5
EsSalud	8.9	11.9
PNP/FFAA	0.4	0.3
Privados	2.1	1.4
Extra institucional	25.6	20.8
Domicilio	14.2	10.9
Trayecto	8.9	7.2
Otros	2.5	2.7
Nivel - Categoría del EESS de fallecimiento (solo muertes institucionales)		
I Nivel	6.7	4.3
II Nivel	45.0	51.7
III Nivel	48.3	44.0

*La información de las causas de defunción, constituye información válida disponible de la notificación inmediata y/o investigación epidemiológica actualizada al 4/10/2020. Esta información **está sujeta a actualizaciones y al desarrollo de los procesos de investigación** epidemiológica por lo que podría variar.

Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación. **No incluye MM tardías.**

Muerte Materna

Muertes maternas según causas de defunción, 2020*



CAUSAS DE DEFUNCIÓN	2019	2020*
	%	%
CAUSAS DIRECTAS	62.3	54.1
Trastornos hipertensivos	19.6	22.3
Hemorragia obstétrica	26.0	16.3
Otras causas obstétricas directas	4.3	5.7
Otras directas (poco específicas)	2.8	5.3
Infección obstétrica /Sepsis	4.6	2.8
Aborto y sus complicaciones	5.0	1.8
CAUSAS INDIRECTAS	37.7	45.9
Enfermedad por COVID - 19	-	17.7
Enfermedad del sistema respiratorio	1.8	4.9
Enfermedad cerebrovascular/ Sistema nerv.	7.8	4.6
Enfermedades infecciosas y parasitarias	5.7	4.2
Otras causas indirectas	5.3	3.9
Otras indirectas (poco específicas)	2.5	3.9
Trastorno cardiovascular/vascular	5.3	2.8
Enfermedades neoplásicas	5.0	2.1
Enfermedad sistema digestivo	4.3	1.8
TOTAL	100.0	100.0

*La información de las causas de defunción, constituye información válida disponible de la notificación inmediata y/o investigación epidemiológica actualizada al 4/10/2020. Esta información está sujeta a actualizaciones y al desarrollo de los procesos de investigación epidemiológica por lo que podría variar.

Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación. **No incluye MM tardías.**

Muerte Materna y COVID-19

Muertes maternas y COVID-19, según causas de defunción, 2020*

Causa de defunción	Confirmada (RT- PCR + PR)	Sospechosa	Total
COVID - 19	33	17	50
Otras causas	19	12	31
Total Perú	52	29	81



Otras causas de defunción	Infección por COVID-19		Total	
	Confirmada	Sospechosa		
Directas	Trastornos hipertensivos	5	3	8
	Hemorragia obstétrica	2	1	3
	Infección obstétrica	1		1
	Otras directas		2	2
Indirectas	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	1	2
	Enfermedad del sistema digestivo	1		1
	Enfermedad del sistema respiratorio	1		1
	Enfermedad endocrina, metabólica y nut	1		1
	Enfermedad genitourinaria/renal	1		1
	Otras causas indirectas	1		1
	Enfermedad neoplásica	1		1
	Otras indirectas (poco específicas)	2	2	4
En investigación	2	3	5	
Total	19	12	31	

*Información actualizada al 04/10/2020. Esta información está sujeta a actualizaciones y al desarrollo de los procesos de investigación epidemiológica por lo que podría variar.

Se consideran las gestantes y púerperas que fueron notificadas al sistema de vigilancia epidemiológica cuya causa básica de defunción fue infección por COVID -19 confirmada o sospechosa. Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación. **No incluye MM tardías.**

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA



PERÚ


Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Muerte Materna y COVID-19

Muertes maternas a causa de COVID-19, según departamento de procedencia, 2020*



*Información actualizada al 04/10/2020.

Se consideran las gestantes y púerperas que fueron notificadas al sistema de vigilancia epidemiológica como confirmadas a infección COVID-19 confirmada o sospechosa, por todas las causas. Muertes maternas: Clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación. No incluye MM tardías.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Salud PúblicaCentro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Muerte Materna a causa de COVID - 19

Muertes maternas a causa de COVID-19, 2020*

Causa de defunción	Confirmada (RT- PCR + PR)	Sospechosa	Total
COVID - 19	33	17	50



Características	Confirmada (RT- PCR + PR)	Sospechosa	Total	%
Edad (etapa de Vida)				
Adolecente	1	2	3	6.0
Joven	11	8	19	38.0
Adulta	21	7	28	56.0
Grupo de edad				
≤ 19 Años	3	2	5	10.0
20 - 34 Años	16	12	28	56.0
≥ 35 Años	14	3	17	34.0
Momento de fallecimiento				
Puerperio	25	12	37	74.0
Embarazo	8	3	11	22.0
Parto	0	1	1	2.0
Desconocido/Otros	0	1	1	2.0
Lugar de Fallecimiento				
Institucional				
MINSA	24	15	39	78.0
EsSalud	8	1	9	18.0
Privados	0	1	1	2.0
Extra institucional				
Trayecto	1	0	1	2.0
Total	33	17	50	100.0


*Información actualizada al 04/10/2020. Esta información está sujeta a actualizaciones y al desarrollo de los procesos de investigación epidemiológica por lo que podría variar. Se consideran las gestantes y puérperas que fueron notificadas al sistema de vigilancia epidemiológica cuya causa básica de defunción fue infección por COVID -19 confirmada o sospechosa. Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación. **No incluye MM tardías.**

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA

Muerte Materna a causa de COVID - 19

Muertes maternas a causa de COVID-19, según síntomas, 2020*

Causa de defunción	Confirmada (RT- PCR + PR)	Sospechosa	Total
COVID - 19	33	17	50



- 9 fallecidas recibieron ventilación mecánica
- 7 fallecidas tenían comorbilidad (Cardiopatías, diabetes, neuropatías, asma, TB, obesidad)

*Información actualizada al 04/10/2020. Esta información está sujeta a actualizaciones y al desarrollo de los procesos de investigación epidemiológica por lo que podría variar. Se consideran las gestantes y puérperas que fueron notificadas al sistema de vigilancia epidemiológica cuya causa básica de defunción fue infección por COVID -19 confirmada o sospechosa. Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación. **No incluye MM tardías.**