



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades



Semana Epidemiológica N° 41 – 2022 (al 13 de octubre)




PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Sala de situación de brotes y otros EVISAP






PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Brotos y otros EVISAP en Perú, SE 41 – 2022*



Leyenda

- Eventos nuevos
- Eventos en seguimiento
- Sin eventos

Fecha de conocimiento del evento	Fecha de notificación	Lugar	Brote o evento	Nº de casos	Riesgo de transmisión
12/10/2022	12/10/2022	Departamento: Lima Provincia: Huaral Distrito: Aucallama Localidad: Aucallama	Intoxicación por gas de amoníaco	6	Alto
12/10/2022	12/10/2022	Departamento: Huánuco Provincia: Huánuco Distritos: Huánuco, Amarilis Localidades: Huánuco, Amarilis	Intoxicación por sustancia alcohólica	8	Alto
11/10/2022	11/10/2022	Departamento: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente Piedra Fábrica de colchones	Intoxicación por poliol	21	Alto
14/9/2022	4/10/2022	Departamento: Loreto Provincia: Datem del Marañón Distrito: Morona Localidad: Inca Roca	Malaria	57	Alto
3/9/2022	12/9/2022	Departamento: Cusco Provincia: La Convención Distrito: Echarate Localidad: Kepashiato	Dengue	43	Alto

Intoxicación por exposición a agentes químicos, Puente Piedra, provincia y departamento de Lima – 2022*

Antecedentes

- 11/10/2022: ingreso masivo a Emergencia del Hosp. Lanfranco La Hoz por exposición a poliol y monóxido de carbono.

Situación actual

- **Casos: 21.**
- Síntomas: cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, insuficiencia respiratoria y trastorno del sensorio.
- Todos sexo masculino, 66.7% adultos.
- El total de casos se encuentran en evolución favorable.

Acciones realizadas

- Notificación al CDC, a través del SIEpi-brotes.
- Atención inmediata de los casos (baños, hidratación y tratamiento sintomático).
- Referencia de los casos a los hospitales Sergio Bernales (18) y Cayetano Heredia (3).
- Investigación y notificación del evento.
- Entrevista con los representantes de la fábrica.
- Seguimiento de la evolución clínica de los casos.

Ubicación del evento, Puente Piedra





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Epizootias en Perú, SE 41 – 2022*



Fecha de notificación	Lugar	Brote o evento	Nº de casos	Riesgo de transmisión
-	Departamento: Arequipa Provincia: Arequipa Distritos: Cayma, Jacobo Hunter, Yura, Cerro Colorado.	Rabia urbana (canina)	34	Alto
-	Departamento: Cajamarca Provincias: Celendín, Jaén Distritos: Huasmín, Bellavista	Rabia silvestre (bovina)	4	Alto

Legenda

- Áreas nuevas
- Áreas en seguimiento



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

AE 021 – 2022: Incremento de casos de intoxicación por metanol en el Hospital Sergio Bernales

(al 29 de septiembre)

Incremento de casos de intoxicación por metanol en el Hospital Sergio Bernales*

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

INCREMENTO DE CASOS DE INTOXICACIÓN POR METANOL EN EL HOSPITAL SERGIO BERNALES

CODIGO: AE 021 -2022

I. OBJETIVO

Alertar al personal de los establecimientos de salud ante la presencia de casos de intoxicación por metanol en el hospital Sergio Bernales de la DIRIS Lima Norte, con la finalidad de identificar la fuente de exposición mediante la investigación epidemiológica e implementar las medidas de control inmediatas.

II. ANTECEDENTES

Las intoxicaciones producidas por el metanol, son consecuencia de su utilización fraudulenta en bebidas alcohólicas en sustitución del etanol o por deficiencias en el proceso de destilación, lo que ha dado lugar a intoxicaciones masivas. Dentro de las complicaciones neurológicas asociadas a esta intoxicación están: trastornos visuales, necrosis hemorrágica isquémica putaminal bilateral, parkinsonismo, edema cerebral, convulsiones tempranas y coma; adicionalmente hay otras secuelas que a pesar del tratamiento con hemodiálisis temprana persisten en el tiempo una vez se instaura el daño, por ejemplo, los trastornos del movimiento por compromiso de los ganglios basales(1).

Mediante Ley N° 29632, se aprobó la Ley para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo humano. Cuyo objeto es dictar las medidas respecto a la fabricación, elaboración, manipuleo, mezcla, transformación, preparación, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, expendio, suministro, importación y exportación de bebidas alcohólicas; a fin de erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas con el propósito de salvaguardar la salud de la población (2). Lamentablemente, el comercio informal pone en riesgo la salud de la población.

En el país, tenemos algunos antecedentes de conglomerados de intoxicaciones por metanol, por ejemplo en marzo del 2010, la DIRESA Callao reportó muertes por la ingesta de bebida alcohólica adulteradas en el distrito de Carmen de la Legua, teniendo un total de 13 casos, de los cuales fallecieron 06 (3).

III. SITUACIÓN ACTUAL

El 28/09/2022, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del MINSa, toma conocimiento del incremento de casos de intoxicación por metanol, que vienen siendo atendidos desde el 29/08/2022 en el hospital Sergio Bernales.

Durante la investigación epidemiológica preliminar, se han identificado 25 casos con cuadro clínico compatible con intoxicación por metanol, de los cuales 4 han sido confirmados por laboratorio (dosaje por CITOTOX).

Del total de casos, 21 (84%) corresponden al sexo masculino, con edades entre 21 y 64 años. Asimismo, se han reportado 21 defunciones (letalidad 84%), de los cuales 18 son varones. Los casos proceden de los distritos Comas (16), Carabayllo (7) y Rimac (1).

Objetivo



Alertar al personal de los EESS la presencia de casos de intoxicación por metanol en el Hospital Sergio Bernales de la DIRIS Lima Norte.

Recomendaciones

- Ante caso(s) con cuadro clínico de intoxicación por metanol, se deberá reportar de manera inmediata a los responsables de Epidemiología del EESS, con el propósito de ampliar la investigación epidemiológica e identificar la fuente de exposición.
- El responsable de Epidemiológica deberá notificar en el SIEpi-brotes, según la DS N°047-MINSA/DGE-V.01 adjuntando el informe inicial.



Elaborado digitalmente por
GUILLEN Esteban FAU
09/11/2022 10:00
Módulo: CIE V.01
Fecha: 30/09/2022 09:31:21 -05:00



Elaborado digitalmente por
GUILLEN Esteban FAU
09/11/2022 10:00
Módulo: CIE V.01
Fecha: 30/09/2022 08:45:55 -05:00



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Situación actual de intoxicación por metanol, Lima


(al 13 de octubre)

Caracterización de casos de intoxicación por metanol, SE 41 – 2022*



117 casos

83.8%



16.2%


12%
Joven

62%
Adulto

25%
Adulto mayor
Casos notificados según lugar de residencia

Lugar de residencia	N°	%
Comas	19	16.2%
Carabaylo	19	16.2%
Puente Piedra	17	14.5%
Independencia	11	9.4%
San Martín de Porres	12	10.3%
Callao	10	8.5%
Los Olivos	7	6.0%
San Juan de Lurigancho	6	5.1%
Rímac	4	3.4%
Ancón	2	1.7%
Breña	1	0.9%
Chorrillos	1	0.9%
La Victoria	2	1.7%
Lima Cercado	1	0.9%
San Juan de Miraflores	1	0.9%
Surco	1	0.9%
Surquillo	2	1.7%
Villa María del Triunfo	1	0.9%
Total	117	100.0%

Caracterización de casos de intoxicación por metanol, SE 41 – 2022*

Sintomatología



Náuseas / Vómitos
53%



Alteración de la visión
39%



Alteración de la conciencia
37%




Dolor abdominal
36%

Fallecidos
46%



Hospitalizados
30%



Alta
22%





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

OPS: Actualización epidemiológica del resurgimiento de cólera en Haití

(al 7 de octubre)

Actualización: Resurgimiento de cólera en Haití*

OPSActualización epidemiológica
Resurgimiento de cólera en Haití

7 de octubre de 2022


Resumen de la situación actual¹

Después de más de 3 años sin casos de cólera reportados en Haití, el 2 de octubre de 2022 las autoridades nacionales notificaron dos casos confirmados de *Vibrio cholerae* O1 en el área del gran Puerto Príncipe.

Según el comunicado² del 6 de octubre del Ministerio de Salud de Haití (Ministère de la Santé Publique et de la Population, MSPP por sus siglas en francés), hasta esa fecha se registraron 152 casos sospechosos, incluidos 12 casos confirmados, 2 casos probables, 107 casos sospechosos internados y 4 defunciones institucionales.


Del total de casos registrados, el 55% son hombres y el 49% son personas de 19 años o menos. El grupo de edad más afectado es el de 1 a 4 años.

Figura 1. Distribución de casos sospechosos por grupo etario en Haití en 2022, al 6 de octubre.



Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population

Figura 2. Distribución de casos sospechosos por día en Haití en 2022, al 6 de octubre.



Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population

¹ Actualización realizada con datos provisionales disponibles con fecha de corte 6 de octubre, los cuales se irán ajustando en la medida que nueva información esté disponible

² Situación epidemiológica de cólera, 6 de octubre de 2022, Haití, disponible en: <https://bit.ly/3Em0aEp>

Cita sugerida: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica: Resurgimiento de cólera en Haití, 7 de octubre de 2022, Washington, D.C.: OPS/OMS; 2022

Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org • © OPS/OMS, 2022

Situación actual

Hasta el 6 de octubre:

- 152 casos sospechosos, incluidos 12 confirmados, 2 probables y 4 defunciones.
- 55% son varones.
- 49% son personas menores o igual a 19 años.
- Curso de vida más afectado: niños 1 a 4 años.

Recomendaciones

En aquellos países donde actualmente no se registran casos de cólera se recomienda:

- El monitoreo de las tendencias de enfermedad diarreica aguda.
- La notificación inmediata de todo caso sospechoso.
- La investigación de todo caso sospechoso y de los conglomerados.
- La confirmación por laboratorio de todos los casos sospechosos.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Eventos sanitarios de importancia internacional

Semana Epidemiológica N°41 – 2022

(al 13 de octubre)






PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Eventos sanitarios de importancia internacional, SE 41 – 2022*



Legenda:
[Red box] Eventos nuevos
[Yellow box] Eventos en seguimiento
[Green box] Eventos en actualización



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Situación actual de viruela del mono a nivel internacional

Semana Epidemiológica N° 41 – 2022
(al 12 de octubre)



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades


Reporte mundial de casos de viruela del mono según regiones, SE 41 – 2022*

Total países
110

Total casos confirmados
72 825

Total defunciones
28

Región	Casos confirmados	%	Defunciones
Américas	46 804	64.27	9
Europa	24 999	34.33	4
África	738	1.01	13
Pacífico Occidental	190	0.26	0
Mediterráneo Oriental	67	0.09	1
Asia Sudoriental	23	0.03	1
Otros territorios	4	0.01	0





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública


Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Casos de viruela del mono según semana epidemiológica. Sudamérica 2022 (SE 22 – 41)*

Total países	Casos confirmados	Defunciones
10	16 054	6

Sudamérica	Casos confirmados	%	Defunciones
Brasil	8 521	53.08	5
Perú	2 785	17.35	0
Colombia	2 730	17.01	0
Chile	1 064	6.63	0
Argentina	524	3.26	0
Bolivia	226	1.41	0
Ecuador	185	1.14	1
Uruguay	9	0.06	0
Venezuela	8	0.05	0
Paraguay	2	0.01	0

Tendencia de casos confirmados según semana epidemiológica en Sudamérica



Fuente: <https://shiny.pahobra.org/monkeypox/> *Hasta el 12 de octubre
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Situación actual de viruela del mono a nivel nacional

Semana Epidemiológica N° 41 – 2022

(al 11 de octubre)



PERÚ



Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Situación epidemiológica de viruela del mono, Perú. SE 41 – 2022*

N° de casos: 2 785





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Situación actual de la COVID–19 a nivel internacional

Semana Epidemiológica N° 41 – 2022

(al 12 de octubre)



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Reporte mundial de casos de la COVID-19 según regiones, SE 41 – 2022*


Total casos confirmados
620 301 709

Total defunciones
6 540 487

Letalidad
1.0 %

Región	Casos confirmados	%	Defunciones	Letalidad
Europa	257 257 082	41.47	2 101 625	0.82
Américas	178 966 361	28.85	2 844 338	1.59
Pacífico Occidental	91 261 273	14.71	273 372	0.30
Asia Sudoriental	60 358 755	9.73	798 049	1.32
Mediterráneo Oriental	23 117 095	3.73	348 520	1.51
África	9 340 379	1.51	174 570	1.87

Tendencia de casos confirmados y muertes a nivel mundial, según regiones**



Fuente: OMS tablero sobre el coronavirus (COVID-19). Disponible en: <https://covid19.who.int/> *Hasta el 12 de octubre
 **OMS actualización epidemiológica semanal sobre COVID-19. Disponible en: <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---02-october-2022>
 Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

Situación actual de la COVID-19 a nivel nacional

Semana Epidemiológica N° 41 – 2022
(al 11 de octubre)



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Casos de la COVID-19 según semana epidemiológica. Perú 2020 – 2022 (SE 41)*


Total personas muestreadas	Casos confirmados	% Positividad acumulada	Defunciones
----------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

35 400 996

4 149 440

11.7

216 830 (5.2%)





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

*Gracias por su
atención*

e-mail: cdc.respuesta@dge.gob.pe

