

Sala de situación de brotes y otros EVISAP



Semana epidemiológica Nº 7 – 2025 (al 13 de febrero)

Brotes y otros EVISAP en Perú, 2025*



Fecha de conocimiento	Fecha de notificación	Lugar	Brote o evento	N° de casos	Laboratorio	Riesgo de transmisión
12/02/2025	12/02/2025	**Departamento: Apurímac** Provincia: Abancay Distrito: Abancay	Dengue	2	IgM (+)	Medio
05/02/2025	06/02/2025	**Departamento: Huánuco** Provincia: Huánuco Distrito: Santa María de Valle Población cautiva	Tuberculosis pulmonar	2	*Mycobacterium tuberculosis*	Medio
05/02/2025	06/02/2025	**Departamento: Loreto** Provincia: Maynas Distrito: Punchana Población cautiva	Tos ferina	4	*Bordetella pertussis*	Alto
30/01/2025	30/01/2025	**Departamento: Amazonas** Provincia: Bagua Distrito: Imaza CCNN: Uut, Numpatkaim Chipey y Yamayacat	Fiebre amarilla selvática	4C (2 def.)	PCR (+)	Medio
22/01/2025	22/01/2025	**Departamento: Huánuco** Provincia: Pachitea Distrito: Chaglla Caserío: Nueva Palestina	Fiebre amarilla selvática	1C (def.)	PCR (+) IgM (+)	Medio
10/01/2025	14/01/2025	**Departamento: Loreto** Provincia: Datem del Marañon Distritos: Morona, Pastaza,Manseriche Cahuapanas y Barranca CCNN: 42	Tos Ferina	350 (110 C)	*Bordetella pertussis*	Alto

Fuente: SIEpi-Brotes. *Hasta el 13 de febrero.
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA).

Brote de dengue en Abancay, distrito y provincia Abancay, departamento de Apurimac – 2025*

Antecedentes

- SE18-2024 Primeros casos autóctonos.

Situación actual

- Casos: 2C IgM(+)
- FIS: 02/02/2025
- Sexo: 100% femenino.
- Edades: 46 y 52 años.
- Cuadro clínico: Fiebre , cefalea intensa, dolor lumbar y dolor retro ocular.
- Dengue sin signos de alarma, evolucion favorable.

Actividades realizadas

- Notificación al CDC-MINSA, a través del SIEpi-Brotes.
- ERR DIRESA Apurímac, cerco epidemiológico, control entomológico y búsqueda activa de febriles.
- Atención y seguimiento de casos.
- Toma de muestra IgM con resultado positivo.

Linea de Tiempo

Caso 1



Caso 2



Fuente: Informe inicial de la Red de Salud Abancay DIRESA Apurimac

Fuente: Informe inicial de la Red de Salud Abancay-DIRESA Apurima, SIEpi-Brotes. *Hasta el 13 de febrero
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC – MINSA).

Brote de TBC en población cautiva del distrito de Santa María del Valle, provincia y departamento de Huánuco, 2025*

Antecedentes

Población expuesta: 537 personas.

Situación actual

- **Casos: 2**, T.A: 0,37%.
- FIS caso indice: 03/02/2025.
- BK (+++), 50% con resistencia a Rinfampicina.
- Sexo: 100% masculino
- Curso de vida: Joven (19 años).
- Cuadro clínico: tos, malestar general y pérdida de peso.
- Actualmente, con tratamiento, en sus domicilios.

Fotografías: Cortesía Red de Salud Huánuco

Acciones realizadas

- Notificación al CDC Perú, a través del SIEpi-Brotes.
- Coordinación con la Red de Salud Huánuco y Microrred Santa Maria del Valle para derivación de pacientes (tto de TBC sensible).
- Referencia del nivel regional a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Lima.
- Seguimiento y tratamiento de los casos, a cargo de los EESS Santa María del Valle y el C.S Aucayacu.
- Baciloscopia de contactos a sintomáticos respiratorios.
- Difusión de medidas preventivas a la población cautiva.

Fuentes: Informe Inicial Red de Salud Huánuco en SIEpi-brotes. *Hasta el 13 de febrero.
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA

Brotes de Tos ferina notificados en el departamento de Loreto, 2025*

Morona: 94 casos

Pastaza: 54 casos

Manseriche: 5 casos

Cahuapanas: 1 casos

Barranca: 7 casos



Punchana: 7 casos

Iquitos: 4 casos

Iquitos: 4 casos

Fuente: SIEpi-Brotes. *Hasta el 13 de febrero.
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA).

Eventos sanitarios de importancia internacional

Semana epidemiológica N°7 – 2025

(al 13 de febrero)

Eventos sanitarios de importancia internacional, 2025*



Fuente: ProMED, Outbreak News Today, Disease Outbreak News, OMS, REC. *Hasta el 13 de febrero.
Elaborado: Centro Nacional de epidemiologia y control de enfermedades CDC - MINSA.

Leyenda:
- Eventos nuevos
- Eventos en seguimiento
- Eventos en actualización

OPS: Alerta Epidemiológica Riesgo de brotes de dengue por la mayor circulación de DENV-3 en la Región de las Américas - Corrigendum[1]

(al 10 de febrero)

[1] Este corrigendum es para modificar la alerta originalmente publicada el 7 de febrero del 2025, a fin de que la información de los casos registrados en la Región de las Américas en 2025, descritos en la página 1, correspondan a casos sospechosos.

OPS: Alerta Epidemiológica Riesgo de brotes de dengue por la mayor circulación de DENV-3 en la Región de las Américas

OPS
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

Alerta Epidemiológica Riesgo de brotes de dengue por la mayor circulación de DENV-3 en la Región de las Américas

Corrigendum[1] - 10 de febrero del 2025

Casos de dengue en 2024 - 2025 (hasta la SE 4) y promedio de los últimos 5 años, Región de las Américas



Circulación de DENV-3 en las regiones del Perú, año 2025



Fuente: OPS. *Hasta el 13 de febrero
Elaborado: Centro Nacional de Enlace del CDC Perú.

OPS: Alerta Epidemiológica Riesgo de brotes de dengue por la mayor circulación de DENV-3 en la Región de las Américas

ORIENTACIONES

- Vigilancia epidemiológica y entomológica
- Manejo clínico adecuado
- Adecuación de los servicios de atención de salud
- Diagnóstico por laboratorio
- Vigilancia genómica y caracterización del DENV-3
- Medidas de prevención y control del Aedes
- Comunicación y participación de la comunidad
- Medidas de prevención personal
- Vacunación

Fuente: OPS. *Hasta el 13 de febrero
Elaborado: Centro Nacional de Enlace del CDC Perú.

OPS: Actualización Epidemiológica Oropouche en la Región de las Américas

(al 11 de febrero)

OPS: Actualización Epidemiológica Oropouche en la Región de las Américas

OPS
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

Actualización Epidemiológica Oropouche en la Región de las Américas

11 de febrero del 2025

Número de casos confirmados de Oropouche por semana epidemiológica de inicio de síntomas, Perú, 2024 y 2025



Casos confirmados de Oropouche en la Región de las Américas, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 4, 2025

País	N° Casos
Brasil	3 678
Panamá	79
Cuba	4
Perú	2
Guyana	1
Canadá (importado)	1

Fuente: OPS. *Hasta el 13 de febrero
Elaborado: Centro Nacional de Enlace del CDC Perú.

OPS: Actualización Epidemiológica Oropouche en la Región de las Américas

ORIENTACIONES

Vigilancia epidemiológica

- Detección y monitoreo

Detección y manejos clínico

- Enfoque de tratamiento sintomático

Diagnóstico y vigilancia por laboratorio

- Seguir las normativas vigentes

Vigilancia entomológica, prevención y control vectorial

- Reducir la población de vectores, identificando y eliminando sus sitios de reproducción y descanso

Fuente: OPS. *Hasta el 13 de febrero
Elaborado: Centro Nacional de Enlace del CDC Perú.

Gracias

e-mail: cdc.respuesta@dge.gob.pe