

Sala de situación de brotes y otros EVISAP

Semana epidemiológica Nº 36 – 2025 (al 04 de septiembre)

Brotes y otros EVISAP en Perú, 2025*



Fecha de conocimiento	Fecha de notificación	Lugar	Brote o evento	N° de casos	Laboratorio	Riesgo de transmisión
03/09/2025	04/09/2025	**Departamento: San Martín** **Provincia:** El Dorado **Distrito:** San José de Sisa **Localidad:** Banda de Pishuaya	Enfermedad transmitida por alimentos	12	Diagnóstico clínico	Medio
31/07/2025	04/09/2025	**Departamento: Lima** **Provincia:** Lima **Distrito:** Comas **Localidad:**Santa Luzmila	Tos ferina	2(1def)	*Bordetella pertussis*	Alto
03/09/2025	03/09/2025	**Departamento: Lambayeque** **Provincia:** Lambayeque **Distrito:** Motupe **Localidad:** Motupe	Tos ferina	7(2C)	*Bordetella pertussis*	Alto
02/09/2025	02/09/2025	**Departamento: Lima** **Provincia:** Lima **Distrito:** Villa el Salvador Población cautiva	Enfermedad manos pies, boca	9	Diagnóstico clínico	Medio
29/08/2025	01/09/2025	**Departamento: La Libertad** **Provincia:** Ascope **Distrito:** Chocope **Localidad:**Chocope	Tuberculosis pulmonar	3	*Mycobacterium tuberculosis* resistente a Isoniazida	Medio
29/08/2025	29/08/2025	**Departamento: Cusco** **Provincia:** Canchis **Distrito:** Sicuani Población cautiva	Varicela	3	Diagnóstico clínico	Alto

Fuente: SIEpi-Brotes. *Hasta el 04 de septiembre.
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA).

Brotes y otros EVISAP en Perú, 2025*



Fecha de conocimiento	Fecha de notificación		Brote o evento	N° de casos	Laboratorio	Riesgo de transmisión
29/08/2025	29/08/2025	**Departamento: Junín** **Provincia:** Tarma **Distrito:** Tarma Población cautiva	Enfermedad manos pies boca	4	Diagnóstico clínico	Medio
29/08/2025	29/08/2025	**Departamento: Tacna** **Provincia:** Tacna **Distrito:** Tacna Establecimiento de Salud	Infecciones Asociadas a la Atención de Salud	4 (1def)	*Klebsiella pneumoniae spp* (NDM)	Medio
28/08/2025	28/08/2025	**Departamento: Junín** **Provincia:** Huancayo **Distrito:** Huancayo Población cautiva	Enfermedad manos pies boca	2	Diagnóstico clínico	Medio
28/08/2025	28/08/2025	**Departamento: Lima** **Provincia:** Lima **Distrito:** Lurigancho Población cautiva	Enfermedad manos pies boca	10	Diagnóstico clínico	Medio
08/08/2025	27/08/2025	**Departamento: Lima** **Provincia:** Lima **Distrito:** Villa el Salvador Población cautiva	Tos ferina	3	*Bordetella pertussis*	Alto
26/08/2025	26/08/2025	**Departamento: Arequipa** **Provincia:** Arequipa **Distrito:** Islay Población cautiva	Enfermedad manos pies boca	12	Diagnóstico clínico	Medio

Fuente: SIEpi-Brotes. *Hasta el 04 de septiembre.
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA).

Brotes y otros EVISAP en Perú, 2025*

Fecha de conocimiento	Fecha de notificación	Lugar	Brote o evento	N° de casos	Laboratorio	Riesgo de transmisión
25/08/2025	25/08/2025	**Departamento: Arequipa** **Provincia:** Arequipa **Distrito:** Arequipa Establecimiento de Salud	Infecciones Asociadas a la Atención de Salud	3	*Stenotrophomonas maltophilia*	Medio
21/08/2025	22/08/2025	**Departamento: La Libertad** **Provincia:** Trujillo **Distrito:** El Porvenir Población cautiva	Tuberculosis pulmonar	3	*Mycobacterium tuberculosis*	Medio
12/08/2025	21/08/2025	**Departamento: Lima** **Provincia:** Lima **Distrito:** Santiago de Surco Población cautiva	Influenza	9	*Influenza* A	Alto
19/08/2025	19/08/2025	**Departamento: La Libertad** **Provincia: Chepén** **Distrito:** Chepén Población cautiva	Enfermedad Manos Pies Boca	6	Diagnóstico clínico	Medio

Fuente: SIEpi-Brotes. *Hasta el 04 de septiembre.
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-MINSA).

PERÚ | Ministerio de Salud | Viceministerio de Salud Pública | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos en población cautiva de La Banda de Pishuaya distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado, departamento de San Martín – 2025*

Antecedentes

- Población expuesta, 20 personas.

Situación actual

- Casos: 12 Tasa de ataque: 60%
- Alimentos: mazamorra morada con piña y huevo sancochado – 09:00 Hrs 03/09/2025
- FIS 03/09/2025 a las 10:00 am
- Sexo: femenino 75% (9)
- Edades: 4 y 5 años.
- Cuadro clínico: prurito (100%) y rash (100%)
- Atención: 08 casos atendidos en Hospital Rural de Sisa
- Recuperados totalmente

Cortesía DIRESA San Martín

Actividades realizadas

- Notificación al CDC, a través del SIEpi-Brotes.
- Activación del ERR-Brotes de la Red El Dorado para ampliar la investigación epidemiológica.
- Atención médica, traslado, manejo, aislamiento y seguimiento clínico del caso y contactos.
- Obtención de muestras de agua (no se encontraron alimentos)
- Supervisión de técnicas de higiene y manipulación de alimentos
- Búsqueda activa de casos institucional y comunitaria
- Reunión con padres de familia y autoridades de la institución.

Fuente: Entrevista responsable de epidemiología DIRESA San Martín, SIEpi-Brotes. *Hasta el 04 de septiembre
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC – MINSA).

Brote de Tos Ferina en la localidad y distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque – 2025*

Antecedentes

- No se reportan brotes desde 2018 en el distrito.
- Población 37 000 habitantes

Situación actual

- Casos: 7 (2C)
- FIS: 21/08/2025 (caso índice)
- Sexo: 100% masculino.
- Curso de vida: niño (3), adolescente (2), adulto (1) y adulto mayor (1)
- Cuadro clínico: tos persistente (71%); tos paroxística, estridor y vómitos (43%), fiebre y apnea (29%) y cianosis (14%)
- Atención: Actualmente 1 caso en hospitalización.

Cortesía DIRESA San Martín

Actividades realizadas

- Notificación al CDC, a través del SIEpi-Brotes.
- Activación del ERR-Brotes de C.S. Motupe para ampliar la investigación epidemiológica.
- Atención médica, traslado, manejo y seguimiento clínico del caso y contactos
- Obtención de muestras de hisopado nasofaríngeo
- Búsqueda activa de casos comunitaria

Fuente: Informe inicial de Brote de DIRESA Lambayeque, SIEpi-Brotes. *Hasta el 04 de septiembre
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC – MINSA).

Brote de Enfermedad Manos pies boca, en población cautiva, localidad, distrito y provincia de Tarma, departamento de Junín – 2025*

Antecedentes

- Población expuesta 25 niños (1° grado)

Situación actual

- **Casos:** 4
- **FIS (caso índice):** 23/08/25, lesiones tipo vesicular en las palmas de manos, ulceras orales y malestar general.
- **Tasa de ataque:** 16%
- **Curso de vida:** Niños, (100%) ,7- 8 años
- **Sexo:** masculino (100%)
- **Cuadro clínico:** Lesiones vesiculares en palmas de manos y plantas de pies (50%), ulceras orales y malestar general (75%).
- Actualmente estables y en aislamiento.

Ubicación del brote de EMPB, Junín

Actividades realizadas

- Notificación al CDC Perú, a través del SIEpi-Brotes el 29/08/25
- Activación y desplazamiento del ERR-Brotes del hospital Félix Mayorca Soto, el 26/08/25
- Evaluación y seguimiento clínico de casos en el establecimiento.
- Educación sanitaria a los docentes y padres de familia.
- Supervisión y monitoreo de pacientes en aislamiento por 7 días.
- Ampliación de la investigación a contactos familiares.

Fuente: Informe inicial DIRESA Junín. *Hasta el 4 de setiembre
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

Brote de enfermedad de manos, pies y boca (EMPB) en población cautiva en el distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima.

Antecedentes

- No se ha notificado brotes anteriormente.

Situación actual

- **Casos: 9** (aula 3 años, 4 años y 5 años).
- FIS (caso índice): 30/08/2025.
- Síntomas: fiebre (33.3%), ulceras orales (88.8%), lesiones maculopapulares en manos (77.7%) y pies(77.7%), odinofagia (44.4%), malestar general (22.2%).
- Edad: 3 años (5 casos), 4 años (3 casos) y 5 años (1 caso).
- Todos los casos estables en aislamiento domiciliario.

Actividades realizadas

- Notificación del evento al CDC por SIEPI-brotes.
- Investigación del brote en IE por epidemiología del PS Edilberto Ramos y DIRIS Lima Sur. (01/08/2025)
- Atención, seguimiento y toma de muestra de casos por PS.
- Suspensión de clases en las aulas de 3, 4 y 5 años hasta el 8/09/2025.
- Desinfección de las aulas con casos por los padres de familia.
- Se dieron recomendaciones, acuerdos y compromisos a profesores y padres de familia.

Cortesía: DIRIS Lima Sur

Fuentes: Comunicación telefónica con DIRIS Lima Sur. *Hasta el 04 de septiembre 2025.
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA

Brote de Tos Ferina en la provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto – 2024 - 2025*

1761 CASOS 2024 - 2025

89,6 % (n=1577) Casos 2025

10,4 % (n=184) Casos 2024

92,1 % (n=1751) CASOS CONFIRMADOS

7,9 % (n=10) CASOS PROBABLES

1,9 % (n=35) DIAGNÓSTICO PCR

98,1 % (n=1726) NEXO EPIDEMIOLÓGICO

1,5 % (n=24) DEFUNCIONES 2025

Casos tos ferina por SE y según distrito de la provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto, 2024(SE 37) - 2025 SE (35)



SEXO 2025*



Casos de Tos ferina según distrito - 2025*



Casos de Tos ferina por curso de vida - 2025*



Casos y defunciones por Tos ferina del curso de vida niño - 2025*



Fuente: SIEpi-Brotes – NOTI RSDM. *Desde *SE 37-2024 /**Hasta SE 35-2025.
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC – MINSA).

Epizootias en Perú, 2025*



Fecha de notificación	Lugar	Brote o EVISAP	N° de casos	Laboratorio	Riesgo de transmisión
27/08/2025	**Departamento: Pasco** Provincia: Oxapampa Distrito: Palcazú Localidad: Mazuhuazo	Rabia silvestre (bovina)	2	IFD	Alto

Fuente: SENASA. *Hasta el 04 de septiembre.
Elaborado: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC – MINSA).

Eventos sanitarios de importancia internacional

Semana epidemiológica N°36 – 2025

(al 04 de septiembre)

PERÚ | Ministerio de Salud | Viceministerio de Salud Pública | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Eventos sanitarios de importancia internacional, 2025*



Fuente: ProMED, GPHIN, DON-OMS, ECDC. *Hasta el 4 de septiembre.
Elaborado: Centro Nacional de epidemiologia y control de enfermedades CDC - MINSA.

Leyenda:
- Eventos nuevos
- Eventos en seguimiento
- Eventos en actualización

OPS: Alerta epidemiológica Chikungunya y Oropouche en la Región de las Américas

(al 28 de agosto)

OPS: Alerta epidemiológica Chikungunya y Oropouche en la Región de las Américas

OPS
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

Alerta epidemiológica Chikungunya y Oropouche en la Región de las Américas

28 de agosto del 2025

Casos autóctonos confirmados de oropouche por país y por semana epidemiológica de inicio de síntomas. Región de las Américas, 2025.



Distribución geográfica de casos confirmados acumulados de transmisión autóctona de Oropouche en la Región de las Américas, 2025



Fuente: OPS. *Hasta el 28 de agosto
Elaborado: Centro Nacional de Enlace del CDC Perú.

OPS: Alerta epidemiológica Chikungunya y Oropouche en la Región de las Américas

Casos probables y confirmados de chikungunya por semana epidemiológica de inicio de síntomas. Región de las Américas, 2025.



Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 33 de 2025, se notificaron un total de 212 029 casos sospechosos de chikungunya con 124 942 casos (probables y confirmados), incluidas 110 defunciones, en 14 de los países de la Región de las Américas.

Distribución geográfica de casos autóctonos confirmados de chikungunya en la Región de las Américas, 2025



Fuente: OPS. *Hasta el 28 de agosto
Elaborado: Centro Nacional de Enlace del CDC Perú.

OPS: Actualización Epidemiológica Oropouche en la Región de las Américas

RECOMENDACIONES

Adecuación de los servicios de atención en salud
Garantizar una respuesta oportuna en todos los niveles de atención ante eventuales brotes

Vigilancia integrada
intensificar los esfuerzos para analizar la distribución espacial del vector

Confirmación por laboratorio
Los casos sospechosos pueden ser confirmados principalmente por detección molecular PCR

Manejo de caso
Garantizar una respuesta oportuna en todos los niveles de atención ante eventuales brotes

Participación de la comunidad
Obtener el apoyo de la comunidad en la prevención de las arbovirosis

Vigilancia entomológica, prevención y control vectorial
Controlar la infestación de vectores en zonas afectadas y en los servicios de salud

Fuente: OPS. *Hasta el 28 de agosto
Elaborado: Centro Nacional de Enlace del CDC Perú.

Gracias

e-mail: cdc.brotes@dge.gob.pe