



PERÚ

Ministerio
de Salud

Día Mundial contra la Neumonía: Situación epidemiológica de la neumonía en el Perú

Lic. Elizabeth Rivera Tafur DVSP- CDC -Minsa

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Día Mundial contra la Neumonía

- ❖ Se conmemora el 12 de noviembre.
- ❖ Sensibilizar a la población y a los profesionales de la salud sobre la importancia de la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de esta enfermedad respiratoria.
- ❖ Fortalecer acciones orientadas a reducir la mortalidad y morbilidad por neumonía (niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con comorbilidades).
- ❖ Promover medidas preventivas: vacunación, higiene respiratoria, acceso a una atención integral y oportuna.





¿Qué es la neumonía?

Infección respiratoria que afecta a los pulmones

Alveolos

Respiración dolorosa y limita la absorción del oxígeno.



Signos y síntomas



Generales

- Fiebre, transpiración y escalofríos con temblor
- Respiración rápida (taquipnea)
- Náuseas y vómitos
- Tos seca o acompañada de esputo de coloración amarillenta
- Malestar general

En menores de 5 años



- Coloración azulada de los labios
- Pérdida del apetito (en niños mayores)
- Dificultad para beber o lactar
- Vómitos frecuentes
- Dificultad para respirar evidenciado por tiraje subcostal, aleteo nasal.
- Persistencia de la fiebre.
- Compromiso del sensorio (somnolencia, irritabilidad, ausencia de sonrisa social, convulsiones).
- Respiración con sonidos tipo silbido o quejido.

En adultos mayores



- Falta de apetito, baja energía y fatiga.
- Dificultad para respirar o Sensación de falta de aire sobre todo con el esfuerzo o las actividades habituales.
- Desorientación o cambios de percepción mental (en adultos de 65 años o más)
- Temperatura corporal más baja de lo normal (en adultos mayores de 65 años y personas con un sistema inmunitario débil)

Factores de riesgo

Individuales



- Edad extrema
- Desnutrición
- Falta de lactancia materna
- Enfermedades crónica (asma, EPOC, diabetes, cardiopatías, entre otras)
- **Vacunas incompletas**

Ambientales



- Exposición al humo del tabaco
- Contaminación del aire
- Hacinamiento o viviendas mal ventiladas.

Atención de salud



- Diagnóstico y tratamiento tardío
- Automedicación o uso inadecuado de antibióticos

Prevención



Evitar el contacto con personas que presenten síntomas.



No fumar



Lavarse las manos constantemente o desinfectarse con alcohol



Evitar cocinar a leña dentro de una habitación cerrada.



Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable.



Alimentación saludable rica en vitamina A y C

Prevención



PERÚ

Ministerio
de Salud



Vacunarse según el calendario de vacunación



Se recomienda el uso de mascarilla en lugares cerrados.



Ventilar correctamente las habitaciones de la casa, en el transporte público, en el trabajo y en la escuela o centro de estudios.

Datos epidemiológicos

- Se estima que cada año mueren alrededor de 700 000 niños menores de 5 años por neumonía. (1)
- La incidencia en niños menores de 5 años es aproximadamente 1 400 casos por cada 100 000 niños al año a nivel mundial. (2)
- Entre las regiones con mayor carga se encuentran Asia Meridional (2 500/100 000) y África Occidental y Central (1 620/100 000) para los menores de 5 años.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la neumonía es la mayor causa infecciosa de muerte en niños menores de cinco años.
- En la región de América Latina y el Caribe, la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) representa una carga importante de morbi-mortalidad, influenciada por la pobreza, desigualdades socio-económicas y desnutrición.

Situación epidemiológica de la neumonía en el Perú

SE 44-2025


Episodios, tasa de hospitalización y defunciones por neumonía en todas las edades - Perú 2023*-2025*

Variables	2023	2024	2025
Neumonías < 5 años	28 357	24 031	26 092
Tasa hospitalización x 100	31,36	33,76	36,04
Defunciones < 5 años	219	162	146
Neumonías 5 a 9 años	11589	11391	13848
Tasa hospitalización x 100	20,6	27,1	26,6
Defunciones 5 a 9 años	16	12	19
Neumonías 10 a 19 años	4468	6407	9001
Tasa hospitalización x 100	17,6	19,5	20,2
Defunciones 10 a 19 años	16	32	33
Neumonías 20 a 59 años	15738	19036	24101
Tasa hospitalización x 100	17,4	18,5	18,4
Defunciones 20 a 59 años	366	413	399
Neumonías de 60 años a más	26 494	31 613	39 284
Tasa hospitalización x 100	30,99	33,87	33,89
Defunciones > 60 años	1 902	2 355	2 240


Episodios = Incremento
Hospitalizados= Incremento
Defunciones = Incremento

Tendencia semanal de episodios de neumonía en todas las edades, 2023 - 2025 (SE 44)

Neumonía < 5 años - PERÚ




Neumonía 5 a 9 años - PERÚ



Tendencia semanal de episodios de neumonía en todas las edades, 2023 – 2025 (SE 44)


Neumonía 10 a 19 años - PERÚ

—○— 2023 —○— 2024 ■ 2025




Neumonía 20 a 59 años - PERÚ

—○— 2023 —○— 2024 ■ 2025



Neumonía >= 60 años - PERÚ

—○— 2023 —○— 2024 ■ 2025




Razón de episodios de neumonía en todas las edades, 2023 – 2025 (SE 44)

Neumonía < 5 años - PERÚ

Razón x 10 mil Hab.


- 112.52 - 237.54
- 89.72 - 112.52
- 65.24 - 89.72
- 35.54 - 65.24
- Sin episodios



Neumonía 5 a 9 años - PERÚ

Razón x 10 mil Hab.

- 54.87 - 104.32
- 38.91 - 54.87
- 21.36 - 38.91
- 10.58 - 21.36
- Sin episodios




Razón de episodios de neumonía en todas las edades, 2023 – 2025 (SE 44)

Neumonía 10 a 19 años - PERÚ

Razón x 10 mil Hab.


- 20.55 - 33.57
- 12.25 - 20.55
- 7.59 - 12.25
- 2.69 - 7.59
- Sin episodios




Neumonía 20 a 59 años - PERÚ

Razón x 10 mil Hab.

- 16.88 - 28.00
- 13.23 - 16.88
- 9.51 - 13.23
- 2.35 - 9.51
- Sin episodios




Razón de episodios de neumonía en todas las edades, 2023 – 2025 (SE 44)




Tendencia semanal de hospitalización de neumonía en todas las edades, 2023 – 2025 (SE 44)

Neumonía < 5 años - PERÚ




Neumonía 5 a 9 años - PERÚ




Tendencia semanal de hospitalización de neumonía en todas las edades, 2023 – 2025 (SE 44)


Neumonía 10 a 19 años - PERÚ



Neumonía 20 a 59 años - PERÚ




Neumonía >= 60 años - PERÚ




Tendencia semanal de defunciones por neumonía en todas las edades, 2023 – 2025 (SE 44)

Neumonía < 5 años - PERÚ




Neumonía 5 a 9 años - PERÚ




Tendencia semanal de defunciones por neumonía en todas las edades, 2023 – 2025 (SE 44)


Neumonía 10 a 19 años - PERÚ




Neumonía 20 a 59 años - PERÚ



Neumonía >= 60 años - PERÚ





Día mundial contra la neumonía

12 de noviembre



PERÚ

Ministerio
de Salud

Gracias