PERÚ | Ministerio de Salud | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

INFORME EJECUTIVO
Sala situacional de la vigilancia epidemiológica post inundaciones y huaicos al 16.02.17

Equipo de Alerta Respuesta

Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

RED NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA · RENACE ·

LIMA- METROPOLITANA (SJL)

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

- Implementación de vigilancia con posterioridad a desastres en 5 EESS: CS Campoy, CS Zarate, CS Daniel A. Carrión, CMI Piedra Liza (San Juan de Lurigancho).
- Se realizo acompañamiento al equipo de epidemiologia Lima Este para la implementación de vigilancia post desastres
- Monitoreo y evaluación de los daños trazadores en las zonas afectadas por el huayco.
- A la fecha, no se ha identificado un incremento inusual de algún daño trazador en el distrito de San Juan de Lurigancho.

4 EESS | **0** Brigadas

Unidades notificantes

Riesgo potencial epidémico

Lesiones Causa Externa +++
IRAS/EDAS +++

Daños trazadores epidemiológicos

2349 Atenciones

Incremento daños
IRAS
Lesiones por causa externa.
Infecciones de la piel



PROVINCIA DE CAÑETE Y HUAROCHIRI - LIMA

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

- Implementación de vigilancia con posterioridad a desastres en 5 EESS: CS Buenos Aires, CS Ricardo Palma, CS Santa Eulalia, PS Huayaringa (Huarochirí) y CS Quilmaná (Cañete).
- Elaboración de Sala situacional en cada uno de los EESS.
- Monitoreo de los daños trazadores en los albergues implementados: (Roldán – Quilmaná y Huayaringa – Santa Eulalia).
- Monitoreo y evaluación de los daños trazadores en las zonas afectadas por el huayco.
- Las IRAS son el daño trazador que se incrementó en ambos puntos de atención, lo cual correspondería a lo esperado de acuerdo al evento.
- A la fecha, no se ha identificado un incremento inusual de algún daño trazador en los distritos de Huarochirí y Quilmaná.

5 EESS | **0** Albergues

Unidades notificantes

Riesgo potencial epidémico

Lesiones Causa Externa +++
IRAS/EDAS +++
ETA ++

Daños trazadores epidemiológicos

1528
Atenciones
1019 (Huarochirí)
/509 (Quilmaná)

Incremento daños
Lesiones por causa externa.
IRAS

Vigilancia de Daños Trazadores en los distritos de Santa Eulalia y Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, enero - febrero 2017



Vigilancia de Daños Trazadores en el distrito de Quilmaná, provincia de Cañete, enero – febrero 2017)



RED NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA - RENACE

DEPARTAMENTO DE ICA

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

- Consolidación de la información de vigilancia epidemiológica y análisis de tendencia de presencia de daños con alto riesgo potencial de presencia de enfermedades de brotes epidémicos
- Se esta evaluando los casos febriles negativos a pruebas de arbovirosis como posibles casos compatibles con leptospira de acuerdo a las condiciones negativas post inundación.
- Elaboración de Sala situacional para la toma de decisiones en la región de salud
- Presentación de daños trazadores para decisión de atención medida e insumos necesarios

Vigilancia Epidemiológica

6 EESS | **4** Brigadas

Unidades notificantes

Riesgo potencial epidémico

Lesiones Causa Externa +++
IRAS/EDAS +++
Dengue ++
Infecciones piel +++
Transt. Psicológicos ++

Daños trazadores epidemiológicos

1486 Atenciones

Incremento daños
Enfermedades de piel
IRAS
Transt psicológico
ITU

Daños trazadores de vigilancia epidemiológica al 15.02.12



IRAS/SOB/ASMA



EDA sin DH/con DH



DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

- Consolidación de la información de vigilancia epidemiológica y análisis de tendencia de daños con alto riesgo potencial para la presencia de enfermedades y brotes epidémicos.
- Implementación de vigilancia de febriles en zonas afectadas.
- Elaboración de Sala situacional diaria para la toma de decisiones en la región de salud.
- Presentación de daños trazadores para decisión de atención médica e insumos necesarios.
- Hay 2 albergues en colegio y Estadio Multiuso de Huancavelica.
- Hay un grupo de psicólogos del Hospital de Lircay, que viene brindando atenciones y realizando actividades de salud mental en los albergues.

Vigilancia Epidemiológica

0 EESS | **2** Albergues

Unidades notificantes

Riesgo potencial epidémico

IRAS/EDAS +++
Infecciones piel +++
Transt. Psicológicos +++
Lesiones Causa Externa +++

Daños trazadores epidemiológicos

143 Atenciones

Incremento daños

Transt psicológico
IRAS

Daños trazadores de vigilancia epidemiológica al 15/02/17



DEPARTAMENTO DE PIURA

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

- Reunión de coordinación con autoridades del nivel local y regional (Piura y Sullana)
- Consolidación de la información de vigilancia epidemiológica y análisis de tendencia de presencia de daños con alto riesgo potencial de presencia de enfermedades de brotes epidémicos
- Implementación de vigilancia de febriles en zonas afectadas para la detección de arbovirosis
- Elaboración de Sala situacional para la toma de decisiones en la región de salud
- Presentación de daños trazadores para decisión de atención médica e insumos necesarios

Vigilancia Epidemiológica

06 Redes

4 Puntos de atención

Unidades notificantes

Riesgo potencial epidémico

Dengue, CHIK ++++
IRAS/EDAS ++++
Leptospirosis ++++
Carbunco ++

Daños trazadores epidemiológicos

Atenciones: Se viene implementando

Incremento daños

Dengue chikungunya
IRAS
EDA

Daños trazadores de vigilancia epidemiológica al 13.02.17



DENGUE



PROVINCIA DE SULLANA - PIURA

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

- Implementación de vigilancia con posterioridad a desastres en 2 EESS: Hospital Las Mercedes de Paita y Hospital de Apoyo II-2 .
- Elaboración de Sala situacional en cada uno de los EESS.
- Monitoreo y evaluación de los daños trazadores en las zonas afectadas por el huayco.
- Desde el 14/02/2017, se observa un incremento de los casos de IRA en el Hospital Las Mercedes de Paita, al mismo tiempo que las neumonías graves, lo que está en investigación por la Sub región.
- Las lesiones por causa externa, son el primer daño trazador en incrementase luego de un desastre natural como el ocurrido en la provincia de Sullana.
- A la fecha, no se ha identificado un incremento inusual de algún daño trazador en la provincia de Sullana.

2 EESS | **0** Albergues

Unidades notificantes

Riesgo potencial epidémico

Lesiones Causa Externa +++
IRAS/EDAS +++
EDA ++

Daños trazadores epidemiológicos

534 Atenciones
311 (Hosp. II Sullana)
/223 (Hosp. Paita)

Incremento daños
IRAS
Lesiones externas
Sd febril EAD
EDA

Vigilancia de Daños Trazadores en el Hospital de Apoyo II-2, Sullana - febrero 2017



Vigilancia de Daños Trazadores en Hospital Las Mercedes de Paita, Sullana- febrero 2017



DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

- Se realizó un empadronamiento de los albergues ubicados en las localidades de Los Arenales (Pimentel) y El Edén (José Leonardo Ortiz).
- En el Albergue de Los Arenales se entrevistó a 48 de las 61 familias. En total fueron 203 personas encuestadas; se identificó principalmente casos de EDA, IRA, Micosis.
- En el Albergue El Edén, se entrevisto a 27 familias, identificándose casos de EDA, IRA y Micosis; además se identificó a 04 gestantes.

100% EESS | **2** Albergues

Unidades notificantes

Riesgo potencial epidémico

IRA / EDA ++++
Infecciones de la piel +++
Conjuntivitis ++

Daños trazadores epidemiológicos

5456 Atenciones

IRA
Infec. de la piel
EDA

Vigilancia de Daños Trazadores, Región Lambayeque. Del 02/02/17 al 15/02/17



Fuente: Epidemiología GERESA Lambayeque – Equipo CDC MINSA

Consolidado de Daños Trazadores por Redes de Salud , Región Lambayeque (02/02/17 - 14/02/17)

Daños	Chiclayo	Lambayeque	Ferreñafe	Total
EDA acuosa sin desh. Plan A	481	179	44	704
EDA acuosa con desh. Plan B,C	21	25	4	50
EDA desinterica	11	11	3	25
Infección Respiratoria Aguda	1193	745	165	2103
Neumonias	12	2	1	15
Infecciones de piel	222	165	38	425
Conjuntivitis	34	22	14	70
Sindrome Febril	144	19	12	175
Mordedura de canes	9	6	1	16
Acc. Animales Ponzoñosos	0	3	0	3
Otras enfermedades	1215	381	274	1870
Total	**3342**	**1558**	**556**	**5456**

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN EL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD EL EDEN (JOSE LEONARDO ORTIZ) DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

- Desabastecimiento de agua.
- Hacinamiento: 4 a 7 personas en un espacio de 3 x 3m^2 aproximadamente.
- La eliminación de excretas: 10 letrinas.
- Temperatura ambiental alta (31°C).
- Presencia de canes e incremento de moscas.
- Estructura de los albergues: carpas de lona y pisos de tierra.

Estructura del albergue

Tanque para el abastecimiento de agua, donado por gobierno regional

Letrinas

RED NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA RENACE

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN EL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES (PIMENTEL) DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

Acciones realizadas por el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

- Desabastecimiento de agua.
- Agua estancadas proveniente de desagüe.
- Hacinamiento: 4 a 7 personas en un espacio de 3 x 3m^2 aproximadamente.
- La eliminación de excretas: 10 letrinas.
- Temperatura ambiental alta (31°C).
- La preparación de alimentos se realiza por medio de ollas comunes.
- Presencia de canes e incremento de moscas.
- Estructura de los albergues: calaminas, triplay y pisos de tierra.
- Tiraderos de basura cercanos al albergue.

Estructura del albergue

Letrinas

Tiraderos de basura

Precipitaciones pluviales en la provincia de Picota - departamento San Martín - Febrero 2017

El 14/02/17, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales se activo la quebrada Zanja Seca ocasionando la inundación de la localidad Nuevo Egipto, en el distrito de San Hilarión, provincia de Picota.

Riesgo Potencial epidémico: ETA, EDA, IRA, lesiones dérmicas, dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, conjuntivitis y micosis.

Daños: 150 familias afectadas, 2 familias damnificadas, 150 viviendas afectadas y 2 viviendas colapsadas.

Actividades:

- Personal local está realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades.
- El PS de Nuevo Egipto también se inundó pero el personal realizó la evacuación del agua y actualmente se ha restablecido la atención a la población.

Fuente: Oficina de epidemiologia DIRESA San Martin.