


Sala Situacional del Cáncer en el Perú

Enero-Abril 2022




DISTRIBUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE CÁNCER EN EL PERÚ, ENERO-ABRIL 2022



Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.
 (*) Al 30-04-2022

El cáncer del cuello uterino con un 27% del total de casos, lidera la incidencia de cáncer en el Perú. Otras neoplasias importantes en mujeres, son el cáncer de mama, el cáncer de estómago y el cáncer de tiroides. En los hombres, el cáncer de estómago, el cáncer de próstata y la Leucemia, son los más importantes.

DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER EN LIMA Y CALLAO, AÑO 2022




Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.

(*) Al 30-04-2022

Lima y Callao muestran una estructura diferente al nivel nacional: El cáncer de mama, supera al cáncer de cuello uterino en incidencia, el cáncer colorrectal aparece en cuarta posición. En hombres, el cáncer de estómago, el cáncer colorrectal y el de próstata son los más importantes.

DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER EN LA REGIÓN NORTE, PERÚ 2022



Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.

(*) Al 30-04-2022

El norte del país mantiene cierto comportamiento similar a Lima. El cáncer de mama supera al cáncer de cuello uterino, pero aparece el cáncer de estómago en 3er lugar y en cáncer de piel en cuarta posición.




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER EN LA REGIÓN CENTRO, AÑO 2022




Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.

(*) Al 30-04-2022

En el Centro, el Sur y en la Selva, el cáncer de cuello uterino supera largamente al cáncer de mama. El cáncer de piel aunque debería ser analizado por separado, en esta lista ocupa un lugar importante.


DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER EN LA REGIÓN SUR, PERU 2022



Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.
 (*) Al 30-04-2022



DISTRIBUCIÓN DEL CÁNCER EN LA REGIÓN SELVA, PERÚ 2022




Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.

(*) Al 30-04-2022



INCIDENCIA DE CÁNCER SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL TUMOR, AREQUIPA 2020-2022*



Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.

(*) Al 30-04-2022


El cáncer de cuello uterino, seguido por el cáncer de mama femenina, son los tumores más importantes en la población de Arequipa, seguidos por las Leucemias, el cáncer de estómago, el cáncer de piel y el de próstata.

En las mujeres, los tipos más frecuentes son, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer de tiroides, el cáncer de vesícula biliar y el de estómago.

En los hombres, son el cáncer de próstata, la Leucemia, el de estómago y el de piel.



INCIDENCIA DE CANCER EN CUSCO, PERIODO 2021 a 2022*



Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.

(*) Al 30-04-2022

La neoplasia más importante en la población de Cusco es el Cáncer de cuello uterino, seguido por el cáncer de estómago y el de mama. El cáncer de próstata se ubica en segundo lugar entre los hombres pero en octavo lugar en la población.




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

MÉTODO DEL PRIMER DIAGNÓSTICO, EN MUJERES, PERÚ 2022*



Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.

(*) Al 30-04-2022

En las mujeres, la detección del cáncer por presentación clínica, llega al 64%. La detección por métodos de tamizaje al 8%.




PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

MÉTODO DEL PRIMER DIAGNÓSTICO EN HOMBRES, PERÚ 2022*




Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.

(*) Al 30-04-2022

En los hombres, la detección del cáncer por presentación clínica, llega al 67%, mientras que la detección por métodos de tamizaje alcanza solo el 4%.



MÉTODO BASE DEL DIAGNÓSTICO, CÁNCER 2022*



Fuente: CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES. CDC-Perú.
(*) Al 30-04-2022

En 2022, el 80% de los casos de cáncer del registro hospitalario, tuvieron confirmación por histología o por citología o hematología. El 14% tuvieron confirmación por imágenes o por endoscopia.



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Salud Pública

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

